

Mavinsa France



Tél : 04 74 95 55 22
Fax : 04 74 94 25 17
Mail : info@directfab.fr



MAVINSA

TARIF 2021/05 - F

SPÉCIALISTE DES BOTTES DE SÉCURITÉ



L'entreprise espagnole Mavinsa bénéficie de plus de 55 ans d'expérience dans la fabrication de bottes professionnelles, de cuissardes alliant confort, légèreté, sécurité et résistance.

Toutes les bottes de protection MAVINSA répondent aux normes ISO : certification UNE-EN ISO 20345 (bottes de sécurité d'usage professionnel) ou UNE-EN ISO 20347 (bottes de travail d'usage professionnel), selon les modèles.

Résistance au froid ou à des substances (graisses et huiles, hydrocarbures, agents chimiques), embouts en acier ou fibre de carbone, semelles anti-perforation acier inoxydable ou Kevlar : les bottes Mavinsa s'adaptent aux besoins et aux spécificités de chaque corps de métier.

Une gamme de bottes blanches est dédiée aux professionnels de l'agroalimentaire. Une gamme de bottes de chantier cible quant à elle les milieux de l'industrie et de la construction.

De nombreux modèles possèdent la norme Résistance chimique EN13832-3:2006 (références 103-113-203-214). De nombreux modèles polyuréthane sont *free* métal : embout composite (référence 730) et intercalaire kevlar (référence 731-733).

Mavinsa propose aussi des accessoires (chaussettes et doublures).

01	Bottes agroalimentaire
02	Bottes de chantier
03	Bottes polyuréthane
04	Cuissardes et waders
05	Accessoires

01 Bottes agroalimentaire

Référence	Désignation*	Visuel**	Coloris	Taille	Paires / boîte	Poids	Caractéristiques	Norme	TPC
103	FOCA BLANCHE		blanc	37-48	12	T.42 - 1,95 kg	Résistance chimique EN 13832-3:2006	20347	21,36 €
113	FOCA BLANCHE MI-BOTTE		blanc	36-48	12	T.42 - 1,48 kg	Résistance chimique EN 13832-3:2006	20347	20,00 €
203	SEGUR BLANCHE		blanc	36-48	6	T.42 - 2,35 kg	Résistance chimique EN 13832-3:2006	20345	24,37 €
109	PLUIE BLANCHE		blanc	37-47	12	T.42 - 1,55 kg		20347	18,68 €
108	PLUIE		blanc / semelle verte	37-47	12	T.42 - 1,55 kg		20347	17,15 €
208	SEGUR		blanc / semelle verte	36-48	6	T.42 - 2,35 kg		20345	22,18 €
412	ZUECO FOCA		blanc	36-48	15	T.42 - 0,74 kg		20347	19,45 €
423	ZUECO SEGUR		blanc	36-48	15	T.42 - 0,93 kg		20345	21,63 €

* Cliquez sur la désignation de l'article pour accéder à sa fiche technique. ** Cliquez sur la photo de l'article pour accéder à sa fiche produit.

02 Bottes de chantier

Référence	Désignation*	Visuel**	Coloris	Taille	Paires / boîte	Poids	Caractéristiques	Norme	TPC
217	SEGUR OLIVE		vert / semelle noire	36-48	6	T.42 - 2,35 kg		20345	22,18 €
214	SEGUR NOIRE		noir	38-48	6	T.42 - 2,35 kg	Résistance chimique EN 13832-3:2006	20345	30,48 €
224	SEGUR CARBON		noir	36-48	6	T.42 - 2,35 kg		20345	22,73 €
215	SEGUR JAUNE		jaune / semelle noire	36-48	6	T.42 - 2,35 kg		20345	22,39 €

* Cliquez sur la désignation de l'article pour accéder à sa fiche technique. ** Cliquez sur la photo de l'article pour accéder à sa fiche produit.

03

Bottes polyuréthane

Référence	Désignation*	Visuel**	Coloris	Taille	Paires / boîte	Poids	Caractéristiques	Norme	TPC
704	IGLU THERMIQUE		blanc / semelle grise	36-47	80	T.42 - 2,50 kg	Thermo isolante - 75°	20345	89,58 € x80
705	IGLU THERMIQUE		orange / semelle noire	36-47	5	T.42 - 2,50 kg	Thermo isolante - 75°	20345	90,89 €
706	IGLU THERMIQUE		vert / semelle marron	36-47	80	T.42 - 2,50 kg	Thermo isolante - 75°	20345	89,58 € x80
720	PRADO		vert / semelle noire	36-47	5	T.42 - 1,90 kg	Thermo isolante - 25°	20347	57,14 €
721	PRADO SEGUR		vert / semelle noire	36-47	5	T.42 - 2,20 kg	Thermo isolante - 25°	20345	66,53 €

* Cliquez sur la désignation de l'article pour accéder à sa fiche technique. ** Cliquez sur la photo de l'article pour accéder à sa fiche produit.

03

Bottes polyuréthane

Référence	Désignation*	Visuel**	Coloris	Taille	Paires / boîte	Poids	Caractéristiques	Norme	TPC
722	PRADO SEGUR AMARILLA		jaune / semelle noire	36-47	80	T.42 - 2,20 kg	Thermo isolante - 25°	20345	65,55 € x80
723	ESCARCHA		blanc / semelle grise	36-47	5	T.42 - 2,10 kg	Thermo isolante - 25°	20345	63,80 €
731	EAGLEGRIP S5		vert / semelle noire	36-47	5	T.42 - 2,10 kg	embout carbone et intercalaire kevlar - Thermo isolante - 25°	20345	70,08 €
733	EAGLEGRIP S4		blanc / semelle bleue	36-48	5	T.42 - 1,85 kg	embout carbone - Thermo isolante - 25°	20345	66,53 €
730	EAGLEGRIP		vert / semelle noire	36-48	80	T.42 - 1,70 kg	embout carbone - Thermo isolante - 25°	20347	56,70 € x80

* Cliquez sur la désignation de l'article pour accéder à sa fiche technique. ** Cliquez sur la photo de l'article pour accéder à sa fiche produit.

04 Cuissardes et waders

Référence	Désignation*	Visuel**	Coloris	Taille	Paires / boîte	Poids	Caractéristiques	Norme	TPC
159	PECHEUR OLIVE		vert / semelle noire	36-48	5	T.42 - 2,50 kg	cuissarde	20345	67,18 €
169	WADER PVC		vert / semelle noire	36-48	5	T.42 - 3,00 kg	wader	20345	84,99 €
830	WADER NEOPRENE		vert / semelle noire	36-48	5	T.42 - 2,50 kg + poids de la botte 217	wader néoprène	20345	195,33 €

* Cliquez sur la désignation de l'article pour accéder à sa fiche technique. ** Cliquez sur la photo de l'article pour accéder à sa fiche produit.

05 Accessoires

Référence	Désignation*	Visuel**	Taille	Paires / boîte	TPC
822	CHAUSSETTE NÉOPRÈNE		XS-S-M-L-XL	10	19,66 €
801	DOUBLURE AMOVIBLE HAUTE		37-48	10	19,66 €
811	DOUBLURE AMOVIBLE BASSE		36-48	10	18,57 €
802	DOUBLURE COUTURE HAUTE		37-48	10	14,20 €
812	DOUBLURE COUTURE BASSE		36-48	10	13,11 €

* Cliquez sur la désignation de l'article pour accéder à sa fiche technique. ** Cliquez sur la photo de l'article pour accéder à sa fiche produit.



* Présentoir gratuit à partir de 1 000 € d'achat.

SER-Directfab importateur exclusif Mavinsa pour la France, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse.

Conditions commerciales France (hors Corse) / Belgique / Luxembourg : minimum de commande : 6 paires - Franco de port : 36 paires - Règlement selon accord à l'ouverture de compte - Forfait de port commande < au franco : 25 € pour la France - Port en sus Belgique-Luxembourg - Vous souhaitez connaître votre remise distributeur : info@directfab.fr
Conditions commerciales Suisse : sur demande.

SERVICE COMMERCIAL :

Tél : 04 74 95 55 22 | Fax : 04 74 94 25 17 | Mail : info@directfab.fr

