

# **SUPER-EGO**

*Fiche technique*

**CLEF POUR TUBE HEAVY DUTY**

**6" / 8" / 10" / 12" / 14" / 18" / 24" /  
36" / 48" / 60"**



**Made in Spain**



# FICHE TECHNIQUE

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Clé robuste pouvant être utilisée d'une seule main, pour une prise en main instantanée du tuyau et une action parfaite du cliquet.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Traitement du crochet Généralités :	35 - 40 HRC
Ressort :	49 - 53 HRC
Écrou :	38 - 42 HRC
Mâchoire de talon :	55 - 60 HRC
Poignée 2 Matériau :	Peint
Crochet (mâchoire supérieure) :	Acier forgé 47CrV
Matériau de la goupille :	Acier
Matériau du ressort :	Acier
Matériau de l'écrou :	F-1140
Matériau de la mâchoire de talon :	Acier moulé, NP3
Couleur du crochet (mâchoire supérieure) :	Noir
Traitement thermique :	T6
Traitement du crochet (mâchoire supérieure) :	Oxydation noire

Les informations contenues dans cette fiche technique sont susceptibles d'être modifiées et doivent être mises à jour. Veuillez consulter [www.super-ego.es](http://www.super-ego.es) ou votre représentant SUPER-EGO le plus proche pour obtenir la fiche technique la plus récente.

# FICHE TECHNIQUE

Référence	GENCOD	L	A inch	A mm	Poids
1000001639	4004625408803	150 mm	3/4	20 mm	0,247 kg
102080000	4004625408803	200 mm	1	35 mm	0,3 kg
102100000	8414162001157	250 mm	1.1/2	49 mm	0,8 kg
102120000	8414162001171	300 mm	2	61 mm	1,2 kg
102140000	8414162001188	350 mm	2	61 mm	1,6 kg
102180000	8414162001195	450 mm	2.1/2	77 mm	2,6 kg
102240000	8414162001201	600 mm	3	90 mm	4,4 kg
102360000	8414162001218	900 mm	5	141 mm	8,7 kg
102480000	8414162001225	1200 mm	6	167 mm	15,6 kg
1000001638	4004625408711	1300 mm	8	200 mm	23 kg

## CARACTÉRISTIQUES DE L'APPLICATION

- Les mâchoires à crochet sont fabriquées en acier spécial.
- Les mâchoires du crochet et du talon subissent un double traitement thermique.
- Différentes ouvertures de mâchoires pour une même taille de manche.
- Écrou de réglage moleté et trempé, poignée monobloc.
- Jeu de ressorts plats et hélicoïdaux pour une prise instantanée du tube et une action parfaite du cliquet.
- Poignée forgée à double section en forme de T.
- Fabriqué en fonte.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont susceptibles d'être modifiées et doivent être mises à jour. Veuillez consulter [www.super-ego.es](http://www.super-ego.es) ou votre représentant SUPER-EGO le plus proche pour obtenir la fiche technique la plus récente.