

## SÉRIE 1200 DECOLLEUR



Code article: 1202A  
EAN-13: 8424427323009  
Marque: FORZA

A (Ouverture maximale): 60  
B (ouverture maximale): 60  
B (Ouverture minimale): 4



### Description générale

extracteur séparateur

Compatible avec les séries d'extracteurs mécaniques 1100, 1110S et les séries d'extracteurs hydrauliques 1110H

Les decolleurs sont utilisées pour retirer les roulements ou d'autres pièces lorsqu'il n'y a pas assez d'espace pour utiliser un extracteur de griffes.

La face plane du decolleur doit reposer contre la pièce à extraire

### Caractéristiques

A (Ouverture maximale)	60
B (ouverture maximale)	60
B (Ouverture minimale)	4
Fil	3/8"

### Finitions

Matériel	Pieds en acier allié
Finition	Nickelé, broche noircie

### Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

### Dimensions

Poids de l'article (kg)	0,750
-------------------------	-------

## SÉRIE 1200 DECOLLEUR



Code article: 1203A  
EAN-13: 8424427506402  
Marque: FORZA

A (Ouverture maximale): 81  
B (ouverture maximale): 80  
B (Ouverture minimale): 6



### Description générale

extracteur séparateur

Compatible avec les séries d'extracteurs mécaniques 1100, 1110S et les séries d'extracteurs hydrauliques 1110H

Les decolleurs sont utilisées pour retirer les roulements ou d'autres pièces lorsqu'il n'y a pas assez d'espace pour utiliser un extracteur de griffes.

La face plane du decolleur doit reposer contre la pièce à extraire

### Caractéristiques

A (Ouverture maximale)	81
B (ouverture maximale)	80
B (Ouverture minimale)	6
Fil	3/8"

### Finitions

Matériel	Pieds en acier allié
Finition	Nickelé, broche noircie

### Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

### Dimensions

Poids de l'article (kg)	1,300
-------------------------	-------

## SÉRIE 1200 DECOLLEUR



Code article: 1204B  
EAN-13: 8424427323108  
Marque: FORZA

A (Ouverture maximale): 110  
B (ouverture maximale): 110  
B (Ouverture minimale): 10



### Description générale

extracteur séparateur

Compatible avec les séries d'extracteurs mécaniques 1100, 1110S et les séries d'extracteurs hydrauliques 1110H  
Les decolleurs sont utilisées pour retirer les roulements ou d'autres pièces lorsqu'il n'y a pas assez d'espace pour utiliser un extracteur de griffes.

La face plane du decolleur doit reposer contre la pièce à extraire

### Caractéristiques

A (Ouverture maximale)	110
B (ouverture maximale)	110
B (Ouverture minimale)	10
Fil	5/8"
Combiner	1110H/1108H

### Finitions

Matériel	Pieds en acier allié
Finition	Nickelé, broche noircie

### Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

### Dimensions

Poids de l'article (kg)	2,750
-------------------------	-------

## SÉRIE 1200 DECOLLEUR



Code article: 1206B  
EAN-13: 8424427323207  
Marque: FORZA

A (Ouverture maximale): 134  
B (ouverture maximale): 155  
B (Ouverture minimale): 12



### Description générale

extracteur séparateur

Compatible avec les séries d'extracteurs mécaniques 1100, 1110S et les séries d'extracteurs hydrauliques 1110H

Les decolleurs sont utilisées pour retirer les roulements ou d'autres pièces lorsqu'il n'y a pas assez d'espace pour utiliser un extracteur de griffes.

La face plane du decolleur doit reposer contre la pièce à extraire

### Caractéristiques

A (Ouverture maximale)	134
B (ouverture maximale)	155
B (Ouverture minimale)	12
Fil	5/8"
Combiner	1118H/1110H

### Finitions

Matériel	Pieds en acier allié
Finition	Nickelé, broche noircie

### Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

### Dimensions

Poids de l'article (kg)	5,700
-------------------------	-------

## SÉRIE 1200 DECOLLEUR



Code article: 1208B  
EAN-13: 8424427506501  
Marque: FORZA

A (Ouverture maximale): 210  
B (ouverture maximale): 180  
B (Ouverture minimale): 13



### Description générale

extracteur séparateur

Compatible avec les séries d'extracteurs mécaniques 1100, 1110S et les séries d'extracteurs hydrauliques 1110H  
Les decolleurs sont utilisées pour retirer les roulements ou d'autres pièces lorsqu'il n'y a pas assez d'espace pour utiliser un extracteur de griffes.

La face plane du decolleur doit reposer contre la pièce à extraire

### Caractéristiques

A (Ouverture maximale)	210
B (ouverture maximale)	180
B (Ouverture minimale)	13
Fil	5/8"
Combiner	1130H

### Finitions

Matériel	Pieds en acier allié
Finition	Nickelé, broche noircie

### Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

### Dimensions

Poids de l'article (kg)	12,500
-------------------------	--------

## SÉRIE 1200 DECOLLEUR



Code article: 1208C  
EAN-13: 8424427323405  
Marque: FORZA

A (Ouverture maximale): 210  
B (ouverture maximale): 180  
B (Ouverture minimale): 13



### Description générale

extracteur séparateur

Compatible avec les séries d'extracteurs mécaniques 1100, 1110S et les séries d'extracteurs hydrauliques 1110H  
Les decolleurs sont utilisées pour retirer les roulements ou d'autres pièces lorsqu'il n'y a pas assez d'espace pour utiliser un extracteur de griffes.

La face plane du decolleur doit reposer contre la pièce à extraire

### Caractéristiques

A (Ouverture maximale)	210
B (ouverture maximale)	180
B (Ouverture minimale)	13
Fil	1"
Combiner	1130H

### Finitions

Matériel	Pieds en acier allié
Finition	Nickelé, broche noircie

### Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

### Dimensions

Poids de l'article (kg)	12,500
-------------------------	--------

## SÉRIE 1200 DECOLLEUR



Code article: 1210C  
EAN-13: 8424427323603  
Marque: FORZA

A (Ouverture maximale): 255  
B (ouverture maximale): 260  
B (Ouverture minimale): 17



### Description générale

extracteur séparateur

Compatible avec les séries d'extracteurs mécaniques 1100, 1110S et les séries d'extracteurs hydrauliques 1110H

Les decolleurs sont utilisées pour retirer les roulements ou d'autres pièces lorsqu'il n'y a pas assez d'espace pour utiliser un extracteur de griffes.

La face plane du decolleur doit reposer contre la pièce à extraire

### Caractéristiques

A (Ouverture maximale)	255
B (ouverture maximale)	260
B (Ouverture minimale)	17
Fil	1"
Combiner	1152H

### Finitions

Matériel	Pieds en acier allié
Finition	Nickelé, broche noircie

### Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

### Dimensions

Poids de l'article (kg)	28,500
-------------------------	--------

## SÉRIE 1200 DECOLLEUR



Code article: 1210D  
EAN-13: 8424427323702  
Marque: FORZA

A (Ouverture maximale): 255  
B (ouverture maximale): 260  
B (Ouverture minimale): 17



### Description générale

extracteur séparateur

Compatible avec les séries d'extracteurs mécaniques 1100, 1110S et les séries d'extracteurs hydrauliques 1110H

Les decolleurs sont utilisées pour retirer les roulements ou d'autres pièces lorsqu'il n'y a pas assez d'espace pour utiliser un extracteur de griffes.

La face plane du decolleur doit reposer contre la pièce à extraire

### Caractéristiques

A (Ouverture maximale)	255
B (ouverture maximale)	260
B (Ouverture minimale)	17
Fil	1-1/4"
Combiner	1152H

### Finitions

Matériel	Pieds en acier allié
Finition	Nickelé, broche noircie

### Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

### Dimensions

Poids de l'article (kg)	28,500
-------------------------	--------

## SÉRIE 1200 DECOLLEUR



Code article: 1212D  
EAN-13: 8424427323801  
Marque: FORZA

A (Ouverture maximale): 300  
B (ouverture maximale): 300  
B (Ouverture minimale): 20



### Description générale

extracteur séparateur

Compatible avec les séries d'extracteurs mécaniques 1100, 1110S et les séries d'extracteurs hydrauliques 1110H  
Les decolleurs sont utilisées pour retirer les roulements ou d'autres pièces lorsqu'il n'y a pas assez d'espace pour utiliser un extracteur de griffes.

La face plane du decolleur doit reposer contre la pièce à extraire

### Caractéristiques

A (Ouverture maximale)	300
B (ouverture maximale)	300
B (Ouverture minimale)	20
Fil	1-1/4"
Combiner	1152H

### Finitions

Matériel	Pieds en acier allié
Finition	Nickelé, broche noircie

### Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

### Dimensions

Poids de l'article (kg)	43,500
-------------------------	--------

## SÉRIE 1200 DECOLLEUR



Code article: 1213D  
EAN-13: 8424427323900  
Marque: FORZA

A (Ouverture maximale): 300  
B (ouverture maximale): 330  
B (Ouverture minimale): 35



### Description générale

extracteur séparateur

Compatible avec les séries d'extracteurs mécaniques 1100, 1110S et les séries d'extracteurs hydrauliques 1110H

Les decolleurs sont utilisées pour retirer les roulements ou d'autres pièces lorsqu'il n'y a pas assez d'espace pour utiliser un extracteur de griffes.

La face plane du decolleur doit reposer contre la pièce à extraire

### Caractéristiques

A (Ouverture maximale)	300
B (ouverture maximale)	330
B (Ouverture minimale)	35
Fil	1-1/4"
Combiner	1152H

### Finitions

Matériel	Pieds en acier allié
Finition	Nickelé, broche noircie

### Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

### Dimensions

Poids de l'article (kg)	86,500
-------------------------	--------

## SÉRIE 1200 DECOLLEUR



Code article: 1213E  
EAN-13: 8424427611595  
Marque: FORZA

A (Ouverture maximale): 315  
B (ouverture maximale): 343  
B (Ouverture minimale): 40



### Description générale

extracteur séparateur

Compatible avec les séries d'extracteurs mécaniques 1100, 1110S et les séries d'extracteurs hydrauliques 1110H  
Les decolleurs sont utilisées pour retirer les roulements ou d'autres pièces lorsqu'il n'y a pas assez d'espace pour utiliser un extracteur de griffes.

La face plane du decolleur doit reposer contre la pièce à extraire

### Caractéristiques

A (Ouverture maximale)	315
B (ouverture maximale)	343
B (Ouverture minimale)	40
Fil	1-1/4"
Combiner	1195H

### Finitions

Matériel	Pieds en acier allié
Finition	Nickelé, broche noircie

### Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

### Dimensions

Poids de l'article (kg)	83,500
-------------------------	--------