



SÉRIE INTÉRIEURS 1500

Code article: 1506
EAN-13: 8424427335507
Marque: FORZA

A1 (Hauteur utile)-A2 (Hauteur totale): 115-237
B (ouverture maximale): 145
B (Ouverture minimale): 40

- Ouverture des griffes avec vis de réglage

Description générale

extracteur d'intérieurs
Extracteur forgé à deux griffes
Avec vis de régulation pour positionner les griffes
Peut être monté avec le pont 1100

Caractéristiques

A1 (Hauteur utile)-A2 (Hauteur totale)	115-237
B (ouverture maximale)	145
B (Ouverture minimale)	40
C (largeur du corps)	133
R1	1" 14h
R2	5/8" 18h
Combiner	1110-1120-1128

Finitions

Matériel	Pieds en acier allié
Finition	Nickelé, broche noircie

Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

Dimensions

Poids de l'article (kg)	2,400
-------------------------	-------



SÉRIE INTÉRIEURS 1500

Code article: 1507
EAN-13: 8424427335903
Marque: FORZA

A1 (Hauteur utile)-A2 (Hauteur totale): 140-266
B (ouverture maximale): 160
B (Ouverture minimale): 32

- Ouverture des griffes avec vis de réglage

Description générale

extracteur d'intérieurs
Extracteur forgé à deux griffes
Avec vis de régulation pour positionner les griffes
Peut être monté avec le pont 1100

Caractéristiques

A1 (Hauteur utile)-A2 (Hauteur totale)	140-266
B (ouverture maximale)	160
B (Ouverture minimale)	32
C (largeur du corps)	133
R1	1" 14h
R2	5/8" 18h
Combiner	1110-1120-1128

Finitions

Matériel	Pieds en acier allié
Finition	Nickelé, broche noircie

Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

Dimensions

Poids de l'article (kg)	2,600
-------------------------	-------



SÉRIE INTÉRIEURS 1500

Code article: 1509
EAN-13: 8424427336306
Marque: FORZA

A1 (Hauteur utile)-A2 (Hauteur totale): 150-310
B (ouverture maximale): 240
B (Ouverture minimale): 60

- Ouverture des griffes avec vis de réglage

Description générale

extracteur d'intérieurs
Extracteur forgé à deux griffes
Avec vis de régulation pour positionner les griffes
Peut être monté avec le pont 1100

Caractéristiques

A1 (Hauteur utile)-A2 (Hauteur totale)	150-310
B (ouverture maximale)	240
B (Ouverture minimale)	60
C (largeur du corps)	202
R1	1 1/2" 12h
R2	1" 14h
Combiner	1120-1128-1135

Finitions

Matériel	Pieds en acier allié
Finition	Nickelé, broche noircie

Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

Dimensions

Poids de l'article (kg)	6,000
-------------------------	-------