



## SÉRIE INTÉRIEURS 1500A

Code article: 1506A  
EAN-13: 8424427335606  
Marque: FORZA

A1 (Hauteur utile)-A2 (Hauteur totale): 115-237  
B (ouverture maximale): 145  
B (Ouverture minimale): 40

- Vis pour extraction directe
- Ouverture des griffes avec vis de réglage

### Description générale

extracteur d'intérieurs  
Extracteur forgé à deux griffes  
Avec vis de régulation pour positionner les griffes  
Peut être monté avec le pont 1100  
Avec vis pour extractions directes

### Caractéristiques

A1 (Hauteur utile)-A2 (Hauteur totale)	115-237
B (ouverture maximale)	145
B (Ouverture minimale)	40
C (largeur du corps)	133

### Finitions

Matériel	Pieds en acier allié
Finition	Nickelé, broche noircie

### Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

### Dimensions

Poids de l'article (kg)	2,400
-------------------------	-------



## SÉRIE INTÉRIEURS 1500A

Code article: 1507A  
EAN-13: 8424427336009  
Marque: FORZA

A1 (Hauteur utile)-A2 (Hauteur totale): 140-266  
B (ouverture maximale): 160  
B (Ouverture minimale): 32

- Vis pour extraction directe
- Ouverture des griffes avec vis de réglage

### Description générale

extracteur d'intérieurs  
Extracteur forgé à deux griffes  
Avec vis de régulation pour positionner les griffes  
Peut être monté avec le pont 1100  
Avec vis pour extractions directes

### Caractéristiques

A1 (Hauteur utile)-A2 (Hauteur totale)	140-266
B (ouverture maximale)	160
B (Ouverture minimale)	32
C (largeur du corps)	133

### Finitions

Matériel	Pieds en acier allié
Finition	Nickelé, broche noircie

### Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

### Dimensions

Poids de l'article (kg)	2,600
-------------------------	-------



## SÉRIE INTÉRIEURS 1500A

Code article: 1509A  
EAN-13: 8424427336405  
Marque: FORZA

A1 (Hauteur utile)-A2 (Hauteur totale): 150-310  
B (ouverture maximale): 240  
B (Ouverture minimale): 60

- Vis pour extraction directe
- Ouverture des griffes avec vis de réglage

### Description générale

extracteur d'intérieurs  
Extracteur forgé à deux griffes  
Avec vis de régulation pour positionner les griffes  
Peut être monté avec le pont 1100  
Avec vis pour extractions directes

### Caractéristiques

A1 (Hauteur utile)-A2 (Hauteur totale)	150-310
B (ouverture maximale)	240
B (Ouverture minimale)	60
C (largeur du corps)	310

### Finitions

Matériel	Pieds en acier allié
Finition	Nickelé, broche noircie

### Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

### Dimensions

Poids de l'article (kg)	6,500
-------------------------	-------