



SÉRIE 1600 EXTRACTEUR DE ROULEMENT À BILLES

Code article: 1600-1
EAN-13: 8424427339604
Marque: FORZA

hauteur de griffe utile: 160
roulements: 6000 a 6006-6200 a 6205-6300 a 6303
roulements: 16002-16003-16100-16101

- Extraction des roulements entre les courses

Description générale

Jeux d'extracteurs de roulement à billes

Il est principalement utilisé lorsque le roulement n'est pas accessible de l'extérieur ou de l'intérieur

Extraction des roulements entre les courses

Caractéristiques

hauteur de griffe utile	160
roulements	6000 a 6006-6200 a 6205-6300 a 6303
roulements	16002-16003-16100-16101

Finitions

Matériel	Pieds en acier allié
Finition	Corps et bagues nickelés, fuseau et pieds bleuis

Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

Dimensions

Poids de l'article (kg)	1,370
-------------------------	-------

SÉRIE 1600 EXTRACTEUR DE ROULEMENT À BILLES



Code article: 1600-2
EAN-13: 8424427339703
Marque: FORZA

hauteur de griffe utile: 196
roulements: 6007 a 6012- 6206 a 6210- 6304 a 6307
roulements: 62/28- 6403- 63/28

- Extraction des roulements entre les courses



Description générale

Jeux d'extracteurs de roulement à billes

Il est principalement utilisé lorsque le roulement n'est pas accessible de l'extérieur ou de l'intérieur

Extraction des roulements entre les courses

Caractéristiques

hauteur de griffe utile	196
roulements	6007 a 6012- 6206 a 6210- 6304 a 6307
roulements	62/28- 6403- 63/28

Finitions

Matériel	Pieds en acier allié
Finition	Corps et bagues nickelés, fuseau et pieds bleuis

Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

Dimensions

Poids de l'article (kg)	2,390
-------------------------	-------



SÉRIE 1600 EXTRACTEUR DE ROULEMENT À BILLES

Code article: 1600-3
EAN-13: 8424427339802
Marque: FORZA

hauteur de griffe utile: 237
roulements: 6208 a 6212-6307 a 6311
roulements: 63/28- 6404-6405-6406

- Extraction des roulements entre les courses

Description générale

Jeux d'extracteurs de roulement à billes

Il est principalement utilisé lorsque le roulement n'est pas accessible de l'extérieur ou de l'intérieur

Extraction des roulements entre les courses

Caractéristiques

hauteur de griffe utile	237
roulements	6208 a 6212-6307 a 6311
roulements	63/28- 6404-6405-6406

Finitions

Matériel	Pieds en acier allié
Finition	Corps et bagues nickelés, fuseau et pieds bleuis

Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

Dimensions

Poids de l'article (kg)	7,090
-------------------------	-------