



2500-2510

2511-2518



8 424427 446906 >

PINCE INTÉRIEURS SÉRIE 2500

Code article: 2500
EAN-13: 8424427446906
Marque: FORZA

diamètre minimal: 5
diamètre maximal: 7
Métrique de la vis: M10X1.5

- Compatible avec deux systèmes d'extraction
- Parfait pour les extractions sans espace sous la pièce

Description générale

Extracteur intérieur de type pince

Fabriqué en matériau CrVa, avec deux pinces élastiques

Avec deux systèmes d'extraction : masse d'inertie et pont avec griffes

Les pinces 2500 à 2515A se montent sur les ponts 2521 et 2521A de manière interchangeable

Les étriers de 2515 à 2518 sont montés sur les ponts 2522 et 2523 de manière interchangeable

Caractéristiques

diamètre minimal	5
diamètre maximal	7
Métrique de la vis	M10X1.5
compatible pont	2521-2521A

Finitions

Matériel	Pieds en acier allié
Finition	Nickelé, broche noircie

Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

Dimensions

Poids de l'article (kg)	0,070
-------------------------	-------



2500-2510

2511-2518



PINCE INTÉRIEURS SÉRIE 2500

Code article: 2510
EAN-13: 8424427447002
Marque: FORZA

diamètre minimal: 8
diamètre maximal: 11
Métrique de la vis: M10X1.5

- Compatible avec deux systèmes d'extraction
- Parfait pour les extractions sans espace sous la pièce

Description générale

Extracteur intérieur de type pince

Fabriqué en matériau CrVa, avec deux pinces élastiques

Avec deux systèmes d'extraction : masse d'inertie et pont avec griffes

Les pinces 2500 à 2515A se montent sur les ponts 2521 et 2521A de manière interchangeable

Les étriers de 2515 à 2518 sont montés sur les ponts 2522 et 2523 de manière interchangeable

Caractéristiques

diamètre minimal	8
diamètre maximal	11
Métrique de la vis	M10X1.5
compatible pont	2521-2521A

Finitions

Matériel	Pieds en acier allié
Finition	Nickelé, broche noircie

Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

Dimensions

Poids de l'article (kg)	0,080
-------------------------	-------



2500-2510

2511-2518



8 424427 447101 >

PINCE INTÉRIEURS SÉRIE 2500

Code article: 2511
EAN-13: 8424427447101
Marque: FORZA

diamètre minimal: 12
diamètre maximal: 15
Métrique de la vis: M10X1.5

- Compatible avec deux systèmes d'extraction
- Parfait pour les extractions sans espace sous la pièce

Description générale

Extracteur intérieur de type pince

Fabriqué en matériau CrVa, avec deux pinces élastiques

Avec deux systèmes d'extraction : masse d'inertie et pont avec griffes

Les pinces 2500 à 2515A se montent sur les ponts 2521 et 2521A de manière interchangeable

Les étriers de 2515 à 2518 sont montés sur les ponts 2522 et 2523 de manière interchangeable

Caractéristiques

diamètre minimal	12
diamètre maximal	15
Métrique de la vis	M10X1.5
compatible pont	2521-2521A

Finitions

Matériel	Pieds en acier allié
Finition	Nickelé, broche noircie

Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

Dimensions

Poids de l'article (kg)	0,140
-------------------------	-------



2500-2510

2511-2518



PINCE INTÉRIEURS SÉRIE 2500

Code article: 2512
EAN-13: 8424427447200
Marque: FORZA

diamètre minimal: 16
diamètre maximal: 19
Métrique de la vis: M10X1.5

- Compatible avec deux systèmes d'extraction
- Parfait pour les extractions sans espace sous la pièce

Description générale

Extracteur intérieur de type pince

Fabriqué en matériau CrVa, avec deux pinces élastiques

Avec deux systèmes d'extraction : masse d'inertie et pont avec griffes

Les pinces 2500 à 2515A se montent sur les ponts 2521 et 2521A de manière interchangeable

Les étriers de 2515 à 2518 sont montés sur les ponts 2522 et 2523 de manière interchangeable

Caractéristiques

diamètre minimal	16
diamètre maximal	19
Métrique de la vis	M10X1.5
compatible pont	2521-2521A

Finitions

Matériel	Pieds en acier allié
Finition	Nickelé, broche noircie

Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

Dimensions

Poids de l'article (kg)	0,160
-------------------------	-------



2500-2510

2511-2518



8 424427 447309 >

PINCE INTÉRIEURS SÉRIE 2500

Code article: 2513
EAN-13: 8424427447309
Marque: FORZA

diamètre minimal: 20
diamètre maximal: 26
Métrique de la vis: M10X1.5

- Compatible avec deux systèmes d'extraction
- Parfait pour les extractions sans espace sous la pièce

Description générale

Extracteur intérieur de type pince

Fabriqué en matériau CrVa, avec deux pinces élastiques

Avec deux systèmes d'extraction : masse d'inertie et pont avec griffes

Les pinces 2500 à 2515A se montent sur les ponts 2521 et 2521A de manière interchangeable

Les étriers de 2515 à 2518 sont montés sur les ponts 2522 et 2523 de manière interchangeable

Caractéristiques

diamètre minimal	20
diamètre maximal	26
Métrique de la vis	M10X1.5
compatible pont	2521-2521A

Finitions

Matériel	Pieds en acier allié
Finition	Nickelé, broche noircie

Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

Dimensions

Poids de l'article (kg)	0,280
-------------------------	-------



2500-2510

2511-2518



8 424427 447408 >

PINCE INTÉRIEURS SÉRIE 2500

Code article: 2514
EAN-13: 8424427447408
Marque: FORZA

diamètre minimal: 28
diamètre maximal: 34
Métrique de la vis: M10X1.5

- Compatible avec deux systèmes d'extraction
- Parfait pour les extractions sans espace sous la pièce

Description générale

Extracteur intérieur de type pince

Fabriqué en matériau CrVa, avec deux pinces élastiques

Avec deux systèmes d'extraction : masse d'inertie et pont avec griffes

Les pinces 2500 à 2515A se montent sur les ponts 2521 et 2521A de manière interchangeable

Les étriers de 2515 à 2518 sont montés sur les ponts 2522 et 2523 de manière interchangeable

Caractéristiques

diamètre minimal	28
diamètre maximal	34
Métrique de la vis	M10X1.5
compatible pont	2521-2521A

Finitions

Matériel	Pieds en acier allié
Finition	Nickelé, broche noircie

Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

Dimensions

Poids de l'article (kg)	0,350
-------------------------	-------



2500-2510

2511-2518



PINCE INTÉRIEURS SÉRIE 2500

Code article: 2515
EAN-13: 8424427447507
Marque: FORZA

diamètre minimal: 35
diamètre maximal: 44
Métrique de la vis: M16X2

- Compatible avec deux systèmes d'extraction
- Parfait pour les extractions sans espace sous la pièce

Description générale

Extracteur intérieur de type pince

Fabriqué en matériau CrVa, avec deux pinces élastiques

Avec deux systèmes d'extraction : masse d'inertie et pont avec griffes

Les pinces 2500 à 2515A se montent sur les ponts 2521 et 2521A de manière interchangeable

Les étriers de 2515 à 2518 sont montés sur les ponts 2522 et 2523 de manière interchangeable

Caractéristiques

diamètre minimal	35
diamètre maximal	44
Métrique de la vis	M16X2
compatible pont	2522-2523

Finitions

Matériel	Pieds en acier allié
Finition	Nickelé, broche noircie

Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

Dimensions

Poids de l'article (kg)	0,710
-------------------------	-------



2500-2510

2511-2518



PINCE INTÉRIEURS SÉRIE 2500

Code article: 2515A
EAN-13: 8424427118629
Marque: FORZA

diamètre minimal: 35
diamètre maximal: 44
Métrique de la vis: M10X1.5

- Compatible avec deux systèmes d'extraction
- Parfait pour les extractions sans espace sous la pièce

Description générale

Extracteur intérieur de type pince

Fabriqué en matériau CrVa, avec deux pinces élastiques

Avec deux systèmes d'extraction : masse d'inertie et pont avec griffes

Les pinces 2500 à 2515A se montent sur les ponts 2521 et 2521A de manière interchangeable

Les étriers de 2515 à 2518 sont montés sur les ponts 2522 et 2523 de manière interchangeable

Caractéristiques

diamètre minimal	35
diamètre maximal	44
Métrique de la vis	M10X1.5
compatible pont	2521-2521A

Finitions

Matériel	Pieds en acier allié
Finition	Nickelé, broche noircie

Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

Dimensions

Poids de l'article (kg)	0,430
-------------------------	-------



2500-2510

2511-2518



PINCE INTÉRIEURS SÉRIE 2500

Code article: 2516
EAN-13: 8424427447606
Marque: FORZA

diamètre minimal: 45
diamètre maximal: 58
Métrique de la vis: M16X2

- Compatible avec deux systèmes d'extraction
- Parfait pour les extractions sans espace sous la pièce

Description générale

Extracteur intérieur de type pince

Fabriqué en matériau CrVa, avec deux pinces élastiques

Avec deux systèmes d'extraction : masse d'inertie et pont avec griffes

Les pinces 2500 à 2515A se montent sur les ponts 2521 et 2521A de manière interchangeable

Les étriers de 2515 à 2518 sont montés sur les ponts 2522 et 2523 de manière interchangeable

Caractéristiques

diamètre minimal	45
diamètre maximal	58
Métrique de la vis	M16X2
compatible pont	2522-2523

Finitions

Matériel	Pieds en acier allié
Finition	Nickelé, broche noircie

Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

Dimensions

Poids de l'article (kg)	0,910
-------------------------	-------



2500-2510

2511-2518



PINCE INTÉRIEURS SÉRIE 2500

Code article: 2517
EAN-13: 8424427493092
Marque: FORZA

diamètre minimal: 57
diamètre maximal: 75
Métrique de la vis: M16X2

- Compatible avec deux systèmes d'extraction
- Parfait pour les extractions sans espace sous la pièce

Description générale

Extracteur intérieur de type pince

Fabriqué en matériau CrVa, avec deux pinces élastiques

Avec deux systèmes d'extraction : masse d'inertie et pont avec griffes

Les pinces 2500 à 2515A se montent sur les ponts 2521 et 2521A de manière interchangeable

Les étriers de 2515 à 2518 sont montés sur les ponts 2522 et 2523 de manière interchangeable

Caractéristiques

diamètre minimal	57
diamètre maximal	75
Métrique de la vis	M16X2
compatible pont	2522-2523

Finitions

Matériel	Pieds en acier allié
Finition	Nickelé, broche noircie

Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

Dimensions

Poids de l'article (kg)	2,180
-------------------------	-------



2500-2510

2511-2518



8 424427 873894 >

PINCE INTÉRIEURS SÉRIE 2500

Code article: 2518
EAN-13: 8424427873894
Marque: FORZA

diamètre minimal: 74
diamètre maximal: 100
Métrique de la vis: M16X2

- Compatible avec deux systèmes d'extraction
- Parfait pour les extractions sans espace sous la pièce

Description générale

Extracteur intérieur de type pince

Fabriqué en matériau CrVa, avec deux pinces élastiques

Avec deux systèmes d'extraction : masse d'inertie et pont avec griffes

Les pinces 2500 à 2515A se montent sur les ponts 2521 et 2521A de manière interchangeable

Les étriers de 2515 à 2518 sont montés sur les ponts 2522 et 2523 de manière interchangeable

Caractéristiques

diamètre minimal	74
diamètre maximal	100
Métrique de la vis	M16X2
compatible pont	2522-2523

Finitions

Matériel	Pieds en acier allié
Finition	Nickelé, broche noircie

Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

Dimensions

Poids de l'article (kg)	3,360
-------------------------	-------