

## EXTRACTEUR DE GRIFFES COMPLET AVEC ADAPTADOR



Code article: 5000  
EAN-13: 8424427550207  
Marque: FORZA

B- (diamètre)min: 55  
B-(Diamètre)max: 72  
A-(Hauteur de jambe): 31



### Description générale

3 griffes en acier CrMo trempé haute résistance.  
Extracteur pour poignée et clé.  
Pignon central en acier CrMo trempé.  
Vous pouvez travailler à gauche pour desserrer ou à droite pour serrer.  
Adaptateur à tête hexagonale compris

### Caractéristiques

B- (diamètre)min	55
B-(Diamètre)max	72
A-(Hauteur de jambe)	31

### Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

### Dimensions

Poids de l'article (kg)	0,390
-------------------------	-------

## EXTRACTEUR DE GRIFFES COMPLET AVEC ADAPTADOR



Code article: 5001  
EAN-13: 8424427370904  
Marque: FORZA

B- (diamètre)min: 68  
B-(Diamètre)max: 110  
A-(Hauteur de jambe): 37



### Description générale

3 griffes en acier CrMo trempé haute résistance.  
Extracteur pour poignée et clé.  
Pignon central en acier CrMo trempé.  
Vous pouvez travailler à gauche pour desserrer ou à droite pour serrer.  
Adaptateur à tête hexagonale compris

### Caractéristiques

B- (diamètre)min	68
B-(Diamètre)max	110
A-(Hauteur de jambe)	37

### Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

### Dimensions

Poids de l'article (kg)	0,820
-------------------------	-------

## EXTRACTEUR DE GRIFFES COMPLET AVEC ADAPTADOR



Code article: 5001G  
EAN-13: 8424427370959  
Marque: FORZA

B- (diamètre)min: 110  
B-(Diamètre)max: 142  
A-(Hauteur de jambe): 55



### Description générale

3 griffes en acier CrMo trempé haute résistance.  
Extracteur pour poignée et clé.  
Pignon central en acier CrMo trempé.  
Vous pouvez travailler à gauche pour desserrer ou à droite pour serrer.  
Adaptateur à tête hexagonale compris

### Caractéristiques

B- (diamètre)min	110
B-(Diamètre)max	142
A-(Hauteur de jambe)	55

### Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

### Dimensions

Poids de l'article (kg)	2,280
-------------------------	-------