



## EMPORTE-PIÈCES NONN RECTIFIE SANS ROULEMENT VALCIA

Code article: 54VAL13  
EAN-13: 8424427719260  
Marque: FORZA

Diamètre: 12,7  
PG: -  
Visser: M8



### Description générale

emporte-pièces mécaniques à tôle non rectifiés avec rondelle anti-friction.

Les emporte-pièces standard peuvent couper jusqu'à 2 mm dans les tôles d'acier et 1,5 mm dans les tôles d'acier inoxydable.

\*Cette recommandation est générale, il existe une grande variété d'aciers et d'inox. Il est conseillé de bien huiler la tôle avant de la découper (par exemple, utiliser du protoolube). En cas de doute, il est recommandé d'utiliser la série 56.

Les vis des emporte-pièces de la série 54 ont une très haute résistance de 140Kg/mm2.

### Caractéristiques

Diamètre	12,7
PG	-
Visser	M8

### Finitions

Matériel	Acier trempé 50HRc
Finition	bleuir

### Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

### Dimensions

Poids de l'article (kg)	0,060
-------------------------	-------



## EMPORTE-PIÈCES NONN RECTIFIE SANS ROULEMENT VALCIA

Code article: 54VAL14  
EAN-13: 8424427068887  
Marque: FORZA

Diamètre: 14  
PG: -  
Visser: M8



### Description générale

emporte-pièces mécaniques à tôle non rectifiés avec rondelle anti-friction.

Les emporte-pièces standard peuvent couper jusqu'à 2 mm dans les tôles d'acier et 1,5 mm dans les tôles d'acier inoxydable.

\*Cette recommandation est générale, il existe une grande variété d'aciers et d'inox. Il est conseillé de bien huiler la tôle avant de la découper (par exemple, utiliser du protoolube). En cas de doute, il est recommandé d'utiliser la série 56.

Les vis des emporte-pièces de la série 54 ont une très haute résistance de 140Kg/mm<sup>2</sup>.

### Caractéristiques

Diamètre	14
PG	-
Visser	M8

### Finitions

Matériel	Acier trempé 50HRc
Finition	bleuir

### Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

### Dimensions

Poids de l'article (kg)	0,060
-------------------------	-------



## EMPORTE-PIÈCES NONN RECTIFIE SANS ROULEMENT VALCIA

Code article: 54VAL15  
EAN-13: 8424427680843  
Marque: FORZA

Diamètre: 15  
PG: -  
Visser: M8



### Description générale

emporte-pièces mécaniques à tôle non rectifiés avec rondelle anti-friction.

Les emporte-pièces standard peuvent couper jusqu'à 2 mm dans les tôles d'acier et 1,5 mm dans les tôles d'acier inoxydable.

\*Cette recommandation est générale, il existe une grande variété d'aciers et d'inox. Il est conseillé de bien huiler la tôle avant de la découper (par exemple, utiliser du protoolube). En cas de doute, il est recommandé d'utiliser la série 56.

Les vis des emporte-pièces de la série 54 ont une très haute résistance de 140Kg/mm<sup>2</sup>.

### Caractéristiques

Diamètre	15
PG	-
Visser	M8

### Finitions

Matériel	Acier trempé 50HRc
Finition	bleuir

### Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

### Dimensions

Poids de l'article (kg)	0,060
-------------------------	-------



## EMPORTE-PIÈCES NONN RECTIFIE SANS ROULEMENT VALCIA

Code article: 54VAL16  
EAN-13: 8424427549973  
Marque: FORZA

Diamètre: 16  
PG: -  
Visser: M8



### Description générale

emporte-pièces mécaniques à tôle non rectifiés avec rondelle anti-friction.

Les emporte-pièces standard peuvent couper jusqu'à 2 mm dans les tôles d'acier et 1,5 mm dans les tôles d'acier inoxydable.

\*Cette recommandation est générale, il existe une grande variété d'aciers et d'inox. Il est conseillé de bien huiler la tôle avant de la découper (par exemple, utiliser du protoolube). En cas de doute, il est recommandé d'utiliser la série 56.

Les vis des emporte-pièces de la série 54 ont une très haute résistance de 140Kg/mm<sup>2</sup>.

### Caractéristiques

Diamètre	16
PG	-
Visser	M8

### Finitions

Matériel	Acier trempé 50HRc
Finition	bleuir

### Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

### Dimensions

Poids de l'article (kg)	0,060
-------------------------	-------



## EMPORTE-PIÈCES NONN RECTIFIE SANS ROULEMENT VALCIA

Code article: 54VAL18  
EAN-13: 8424427765021  
Marque: FORZA

Diamètre: 18  
PG: -  
Visser: M8



### Description générale

emporte-pièces mécaniques à tôle non rectifiés avec rondelle anti-friction.

Les emporte-pièces standard peuvent couper jusqu'à 2 mm dans les tôles d'acier et 1,5 mm dans les tôles d'acier inoxydable.

\*Cette recommandation est générale, il existe une grande variété d'aciers et d'inox. Il est conseillé de bien huiler la tôle avant de la découper (par exemple, utiliser du protoolube). En cas de doute, il est recommandé d'utiliser la série 56.

Les vis des emporte-pièces de la série 54 ont une très haute résistance de 140Kg/mm<sup>2</sup>.

### Caractéristiques

Diamètre	18
PG	-
Visser	M8

### Finitions

Matériel	Acier trempé 50HRc
Finition	bleuir

### Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

### Dimensions

Poids de l'article (kg)	0,090
-------------------------	-------



## EMPORTE-PIÈCES NONN RECTIFIE SANS ROULEMENT VALCIA

Code article: 54VAL19  
EAN-13: 8424427840056  
Marque: FORZA

Diamètre: 19  
PG: -  
Visser: M8



### Description générale

emporte-pièces mécaniques à tôle non rectifiés avec rondelle anti-friction.

Les emporte-pièces standard peuvent couper jusqu'à 2 mm dans les tôles d'acier et 1,5 mm dans les tôles d'acier inoxydable.

\*Cette recommandation est générale, il existe une grande variété d'aciers et d'inox. Il est conseillé de bien huiler la tôle avant de la découper (par exemple, utiliser du protoolube). En cas de doute, il est recommandé d'utiliser la série 56.

Les vis des emporte-pièces de la série 54 ont une très haute résistance de 140Kg/mm<sup>2</sup>.

### Caractéristiques

Diamètre	19
PG	-
Visser	M8

### Finitions

Matériel	Acier trempé 50HRc
Finition	bleuir

### Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

### Dimensions

Poids de l'article (kg)	0,090
-------------------------	-------



## EMPORTE-PIÈCES NONN RECTIFIE SANS ROULEMENT VALCIA

Code article: 54VAL20  
EAN-13: 8424427592559  
Marque: FORZA

Diamètre: 20  
PG: 13  
Visser: M10



### Description générale

emporte-pièces mécaniques à tôle non rectifiés avec rondelle anti-friction.

Les emporte-pièces standard peuvent couper jusqu'à 2 mm dans les tôles d'acier et 1,5 mm dans les tôles d'acier inoxydable.

\*Cette recommandation est générale, il existe une grande variété d'aciers et d'inox. Il est conseillé de bien huiler la tôle avant de la découper (par exemple, utiliser du protoolube). En cas de doute, il est recommandé d'utiliser la série 56.

Les vis des emporte-pièces de la série 54 ont une très haute résistance de 140Kg/mm<sup>2</sup>.

### Caractéristiques

Diamètre	20
PG	13
Visser	M10

### Finitions

Matériel	Acier trempé 50HRc
Finition	bleuir

### Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

### Dimensions

Poids de l'article (kg)	0,130
-------------------------	-------



## EMPORTE-PIÈCES NONN RECTIFIE SANS ROULEMENT VALCIA

Code article: 54VAL22  
EAN-13: 8424427859232  
Marque: FORZA

Diamètre: 22  
PG: 16  
Visser: M10



### Description générale

emporte-pièces mécaniques à tôle non rectifiés avec rondelle anti-friction.

Les emporte-pièces standard peuvent couper jusqu'à 2 mm dans les tôles d'acier et 1,5 mm dans les tôles d'acier inoxydable.

\*Cette recommandation est générale, il existe une grande variété d'aciers et d'inox. Il est conseillé de bien huiler la tôle avant de la découper (par exemple, utiliser du protoolube). En cas de doute, il est recommandé d'utiliser la série 56.

Les vis des emporte-pièces de la série 54 ont une très haute résistance de 140Kg/mm<sup>2</sup>.

### Caractéristiques

Diamètre	22
PG	16
Visser	M10

### Finitions

Matériel	Acier trempé 50HRc
Finition	bleuir

### Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

### Dimensions

Poids de l'article (kg)	0,130
-------------------------	-------



## EMPORTE-PIÈCES NONN RECTIFIE SANS ROULEMENT VALCIA

Code article: 54VAL25  
EAN-13: 8424427141658  
Marque: FORZA

Diamètre: 25  
PG: -  
Visser: M10



### Description générale

emporte-pièces mécaniques à tôle non rectifiés avec rondelle anti-friction.

Les emporte-pièces standard peuvent couper jusqu'à 2 mm dans les tôles d'acier et 1,5 mm dans les tôles d'acier inoxydable.

\*Cette recommandation est générale, il existe une grande variété d'aciers et d'inox. Il est conseillé de bien huiler la tôle avant de la découper (par exemple, utiliser du protoolube). En cas de doute, il est recommandé d'utiliser la série 56.

Les vis des emporte-pièces de la série 54 ont une très haute résistance de 140Kg/mm<sup>2</sup>.

### Caractéristiques

Diamètre	25
PG	-
Visser	M10

### Finitions

Matériel	Acier trempé 50HRc
Finition	bleuir

### Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

### Dimensions

Poids de l'article (kg)	0,180
-------------------------	-------



## EMPORTE-PIÈCES NONN RECTIFIE SANS ROULEMENT VALCIA

Code article: 54VAL28  
EAN-13: 8424427484519  
Marque: FORZA

Diamètre: 28  
PG: 21  
Visser: M12



### Description générale

emporte-pièces mécaniques à tôle non rectifiés avec rondelle anti-friction.

Les emporte-pièces standard peuvent couper jusqu'à 2 mm dans les tôles d'acier et 1,5 mm dans les tôles d'acier inoxydable.

\*Cette recommandation est générale, il existe une grande variété d'aciers et d'inox. Il est conseillé de bien huiler la tôle avant de la découper (par exemple, utiliser du protoolube). En cas de doute, il est recommandé d'utiliser la série 56.

Les vis des emporte-pièces de la série 54 ont une très haute résistance de 140Kg/mm<sup>2</sup>.

### Caractéristiques

Diamètre	28
PG	21
Visser	M12

### Finitions

Matériel	Acier trempé 50HRc
Finition	bleuir

### Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

### Dimensions

Poids de l'article (kg)	0,280
-------------------------	-------



## EMPORTE-PIÈCES NONN RECTIFIE SANS ROULEMENT VALCIA

Code article: 54VAL30  
EAN-13: 8424427573053  
Marque: FORZA

Diamètre: 30  
PG: -  
Visser: M12



### Description générale

emporte-pièces mécaniques à tôle non rectifiés avec rondelle anti-friction.

Les emporte-pièces standard peuvent couper jusqu'à 2 mm dans les tôles d'acier et 1,5 mm dans les tôles d'acier inoxydable.

\*Cette recommandation est générale, il existe une grande variété d'aciers et d'inox. Il est conseillé de bien huiler la tôle avant de la découper (par exemple, utiliser du protoolube). En cas de doute, il est recommandé d'utiliser la série 56.

Les vis des emporte-pièces de la série 54 ont une très haute résistance de 140Kg/mm<sup>2</sup>.

### Caractéristiques

Diamètre	30
PG	-
Visser	M12

### Finitions

Matériel	Acier trempé 50HRc
Finition	bleuir

### Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

### Dimensions

Poids de l'article (kg)	0,280
-------------------------	-------



## EMPORTE-PIÈCES NONN RECTIFIE SANS ROULEMENT VALCIA

Code article: 54VAL32  
EAN-13: 8424427893557  
Marque: FORZA

Diamètre: 32  
PG: -  
Visser: M12



### Description générale

emporte-pièces mécaniques à tôle non rectifiés avec rondelle anti-friction.

Les emporte-pièces standard peuvent couper jusqu'à 2 mm dans les tôles d'acier et 1,5 mm dans les tôles d'acier inoxydable.

\*Cette recommandation est générale, il existe une grande variété d'aciers et d'inox. Il est conseillé de bien huiler la tôle avant de la découper (par exemple, utiliser du protoolube). En cas de doute, il est recommandé d'utiliser la série 56.

Les vis des emporte-pièces de la série 54 ont une très haute résistance de 140Kg/mm<sup>2</sup>.

### Caractéristiques

Diamètre	32
PG	-
Visser	M12

### Finitions

Matériel	Acier trempé 50HRc
Finition	bleuir

### Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

### Dimensions

Poids de l'article (kg)	0,280
-------------------------	-------



## EMPORTE-PIÈCES NONN RECTIFIE SANS ROULEMENT VALCIA

Code article: 54VAL34  
EAN-13: 8424427361193  
Marque: FORZA

Diamètre: 34  
PG: -  
Visser: M12



### Description générale

emporte-pièces mécaniques à tôle non rectifiés avec rondelle anti-friction.

Les emporte-pièces standard peuvent couper jusqu'à 2 mm dans les tôles d'acier et 1,5 mm dans les tôles d'acier inoxydable.

\*Cette recommandation est générale, il existe une grande variété d'aciers et d'inox. Il est conseillé de bien huiler la tôle avant de la découper (par exemple, utiliser du protoolube). En cas de doute, il est recommandé d'utiliser la série 56.

Les vis des emporte-pièces de la série 54 ont une très haute résistance de 140Kg/mm<sup>2</sup>.

### Caractéristiques

Diamètre	34
PG	-
Visser	M12

### Finitions

Matériel	Acier trempé 50HRc
Finition	bleuir

### Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

### Dimensions

Poids de l'article (kg)	0,410
-------------------------	-------



## EMPORTE-PIÈCES NONN RECTIFIE SANS ROULEMENT VALCIA

Code article: 54VAL35  
EAN-13: 8424427108361  
Marque: FORZA

Diamètre: 35  
PG: -  
Visser: M12



### Description générale

emporte-pièces mécaniques à tôle non rectifiés avec rondelle anti-friction.

Les emporte-pièces standard peuvent couper jusqu'à 2 mm dans les tôles d'acier et 1,5 mm dans les tôles d'acier inoxydable.

\*Cette recommandation est générale, il existe une grande variété d'aciers et d'inox. Il est conseillé de bien huiler la tôle avant de la découper (par exemple, utiliser du protoolube). En cas de doute, il est recommandé d'utiliser la série 56.

Les vis des emporte-pièces de la série 54 ont une très haute résistance de 140Kg/mm<sup>2</sup>.

### Caractéristiques

Diamètre	35
PG	-
Visser	M12

### Finitions

Matériel	Acier trempé 50HRc
Finition	bleuir

### Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

### Dimensions

Poids de l'article (kg)	0,410
-------------------------	-------



## EMPORTE-PIÈCES NONN RECTIFIE SANS ROULEMENT VALCIA

Code article: 54VAL37  
EAN-13: 8424427104097  
Marque: FORZA

Diamètre: 37  
PG: 29  
Visser: M12



### Description générale

emporte-pièces mécaniques à tôle non rectifiés avec rondelle anti-friction.

Les emporte-pièces standard peuvent couper jusqu'à 2 mm dans les tôles d'acier et 1,5 mm dans les tôles d'acier inoxydable.

\*Cette recommandation est générale, il existe une grande variété d'aciers et d'inox. Il est conseillé de bien huiler la tôle avant de la découper (par exemple, utiliser du protoolube). En cas de doute, il est recommandé d'utiliser la série 56.

Les vis des emporte-pièces de la série 54 ont une très haute résistance de 140Kg/mm<sup>2</sup>.

### Caractéristiques

Diamètre	37
PG	29
Visser	M12

### Finitions

Matériel	Acier trempé 50HRc
Finition	bleuir

### Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

### Dimensions

Poids de l'article (kg)	0,410
-------------------------	-------



## EMPORTE-PIÈCES NONN RECTIFIE SANS ROULEMENT VALCIA

Code article: 54VAL38  
EAN-13: 8424427342659  
Marque: FORZA

Diamètre: 38  
PG: -  
Visser: M12



### Description générale

emporte-pièces mécaniques à tôle non rectifiés avec rondelle anti-friction.

Les emporte-pièces standard peuvent couper jusqu'à 2 mm dans les tôles d'acier et 1,5 mm dans les tôles d'acier inoxydable.

\*Cette recommandation est générale, il existe une grande variété d'aciers et d'inox. Il est conseillé de bien huiler la tôle avant de la découper (par exemple, utiliser du protoolube). En cas de doute, il est recommandé d'utiliser la série 56.

Les vis des emporte-pièces de la série 54 ont une très haute résistance de 140Kg/mm<sup>2</sup>.

### Caractéristiques

Diamètre	38
PG	-
Visser	M12

### Finitions

Matériel	Acier trempé 50HRc
Finition	bleuir

### Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

### Dimensions

Poids de l'article (kg)	0,410
-------------------------	-------



## EMPORTE-PIÈCES NONN RECTIFIE SANS ROULEMENT VALCIA

Code article: 54VAL40  
EAN-13: 8424427137163  
Marque: FORZA

Diamètre: 40  
PG: -  
Visser: M14



### Description générale

emporte-pièces mécaniques à tôle non rectifiés avec rondelle anti-friction.

Les emporte-pièces standard peuvent couper jusqu'à 2 mm dans les tôles d'acier et 1,5 mm dans les tôles d'acier inoxydable.

\*Cette recommandation est générale, il existe une grande variété d'aciers et d'inox. Il est conseillé de bien huiler la tôle avant de la découper (par exemple, utiliser du protoolube). En cas de doute, il est recommandé d'utiliser la série 56.

Les vis des emporte-pièces de la série 54 ont une très haute résistance de 140Kg/mm<sup>2</sup>.

### Caractéristiques

Diamètre	40
PG	-
Visser	M14

### Finitions

Matériel	Acier trempé 50HRc
Finition	bleuir

### Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

### Dimensions

Poids de l'article (kg)	0,570
-------------------------	-------



## EMPORTE-PIÈCES NONN RECTIFIE SANS ROULEMENT VALCIA

Code article: 54VAL43  
EAN-13: 8424427275223  
Marque: FORZA

Diamètre: 43  
PG: -  
Visser: M14



### Description générale

emporte-pièces mécaniques à tôle non rectifiés avec rondelle anti-friction.

Les emporte-pièces standard peuvent couper jusqu'à 2 mm dans les tôles d'acier et 1,5 mm dans les tôles d'acier inoxydable.

\*Cette recommandation est générale, il existe une grande variété d'aciers et d'inox. Il est conseillé de bien huiler la tôle avant de la découper (par exemple, utiliser du protoolube). En cas de doute, il est recommandé d'utiliser la série 56.

Les vis des emporte-pièces de la série 54 ont une très haute résistance de 140Kg/mm<sup>2</sup>.

### Caractéristiques

Diamètre	43
PG	-
Visser	M14

### Finitions

Matériel	Acier trempé 50HRc
Finition	bleuir

### Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

### Dimensions

Poids de l'article (kg)	0,720
-------------------------	-------



## EMPORTE-PIÈCES NONN RECTIFIE SANS ROULEMENT VALCIA

Code article: 54VAL45  
EAN-13: 8424427660579  
Marque: FORZA

Diamètre: 45  
PG: -  
Visser: M14



### Description générale

emporte-pièces mécaniques à tôle non rectifiés avec rondelle anti-friction.

Les emporte-pièces standard peuvent couper jusqu'à 2 mm dans les tôles d'acier et 1,5 mm dans les tôles d'acier inoxydable.

\*Cette recommandation est générale, il existe une grande variété d'aciers et d'inox. Il est conseillé de bien huiler la tôle avant de la découper (par exemple, utiliser du protoolube). En cas de doute, il est recommandé d'utiliser la série 56.

Les vis des emporte-pièces de la série 54 ont une très haute résistance de 140Kg/mm2.

### Caractéristiques

Diamètre	45
PG	-
Visser	M14

### Finitions

Matériel	Acier trempé 50HRc
Finition	bleuir

### Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

### Dimensions

Poids de l'article (kg)	0,600
-------------------------	-------



## EMPORTE-PIÈCES NONN RECTIFIE SANS ROULEMENT VALCIA

Code article: 54VAL47  
EAN-13: 8424427057072  
Marque: FORZA

Diamètre: 47  
PG: 36  
Visser: M14



### Description générale

emporte-pièces mécaniques à tôle non rectifiés avec rondelle anti-friction.

Les emporte-pièces standard peuvent couper jusqu'à 2 mm dans les tôles d'acier et 1,5 mm dans les tôles d'acier inoxydable.

\*Cette recommandation est générale, il existe une grande variété d'aciers et d'inox. Il est conseillé de bien huiler la tôle avant de la découper (par exemple, utiliser du protoolube). En cas de doute, il est recommandé d'utiliser la série 56.

Les vis des emporte-pièces de la série 54 ont une très haute résistance de 140Kg/mm<sup>2</sup>.

### Caractéristiques

Diamètre	47
PG	36
Visser	M14

### Finitions

Matériel	Acier trempé 50HRc
Finition	bleuir

### Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

### Dimensions

Poids de l'article (kg)	0,700
-------------------------	-------



## EMPORTE-PIÈCES NONN RECTIFIE SANS ROULEMENT VALCIA

Code article: 54VAL49  
EAN-13: 8424427621389  
Marque: FORZA

Diamètre: 49  
PG: -  
Visser: M14



### Description générale

emporte-pièces mécaniques à tôle non rectifiés avec rondelle anti-friction.

Les emporte-pièces standard peuvent couper jusqu'à 2 mm dans les tôles d'acier et 1,5 mm dans les tôles d'acier inoxydable.

\*Cette recommandation est générale, il existe une grande variété d'aciers et d'inox. Il est conseillé de bien huiler la tôle avant de la découper (par exemple, utiliser du protoolube). En cas de doute, il est recommandé d'utiliser la série 56.

Les vis des emporte-pièces de la série 54 ont une très haute résistance de 140Kg/mm<sup>2</sup>.

### Caractéristiques

Diamètre	49
PG	-
Visser	M14

### Finitions

Matériel	Acier trempé 50HRc
Finition	bleuir

### Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

### Dimensions

Poids de l'article (kg)	0,900
-------------------------	-------



## EMPORTE-PIÈCES NONN RECTIFIE SANS ROULEMENT VALCIA

Code article: 54VAL50  
EAN-13: 8424427904857  
Marque: FORZA

Diamètre: 50  
PG: -  
Visser: M14



### Description générale

emporte-pièces mécaniques à tôle non rectifiés avec rondelle anti-friction.

Les emporte-pièces standard peuvent couper jusqu'à 2 mm dans les tôles d'acier et 1,5 mm dans les tôles d'acier inoxydable.

\*Cette recommandation est générale, il existe une grande variété d'aciers et d'inox. Il est conseillé de bien huiler la tôle avant de la découper (par exemple, utiliser du protoolube). En cas de doute, il est recommandé d'utiliser la série 56.

Les vis des emporte-pièces de la série 54 ont une très haute résistance de 140Kg/mm<sup>2</sup>.

### Caractéristiques

Diamètre	50
PG	-
Visser	M14

### Finitions

Matériel	Acier trempé 50HRc
Finition	bleuir

### Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

### Dimensions

Poids de l'article (kg)	0,760
-------------------------	-------



## EMPORTE-PIÈCES NONN RECTIFIE SANS ROULEMENT VALCIA

Code article: 54VAL51  
EAN-13: 8424427437157  
Marque: FORZA

Diamètre: 51  
PG: -  
Visser: M14



### Description générale

emporte-pièces mécaniques à tôle non rectifiés avec rondelle anti-friction.

Les emporte-pièces standard peuvent couper jusqu'à 2 mm dans les tôles d'acier et 1,5 mm dans les tôles d'acier inoxydable.

\*Cette recommandation est générale, il existe une grande variété d'aciers et d'inox. Il est conseillé de bien huiler la tôle avant de la découper (par exemple, utiliser du protoolube). En cas de doute, il est recommandé d'utiliser la série 56.

Les vis des emporte-pièces de la série 54 ont une très haute résistance de 140Kg/mm<sup>2</sup>.

### Caractéristiques

Diamètre	51
PG	-
Visser	M14

### Finitions

Matériel	Acier trempé 50HRc
Finition	bleuir

### Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

### Dimensions

Poids de l'article (kg)	0,920
-------------------------	-------



## EMPORTE-PIÈCES NONN RECTIFIE SANS ROULEMENT VALCIA

Code article: 54VAL52  
EAN-13: 8424427050875  
Marque: FORZA

Diamètre: 52  
PG: -  
Visser: M14



### Description générale

emporte-pièces mécaniques à tôle non rectifiés avec rondelle anti-friction.

Les emporte-pièces standard peuvent couper jusqu'à 2 mm dans les tôles d'acier et 1,5 mm dans les tôles d'acier inoxydable.

\*Cette recommandation est générale, il existe une grande variété d'aciers et d'inox. Il est conseillé de bien huiler la tôle avant de la découper (par exemple, utiliser du protoolube). En cas de doute, il est recommandé d'utiliser la série 56.

Les vis des emporte-pièces de la série 54 ont une très haute résistance de 140Kg/mm<sup>2</sup>.

### Caractéristiques

Diamètre	52
PG	-
Visser	M14

### Finitions

Matériel	Acier trempé 50HRc
Finition	bleuir

### Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

### Dimensions

Poids de l'article (kg)	0,860
-------------------------	-------



## EMPORTE-PIÈCES NONN RECTIFIE SANS ROULEMENT VALCIA

Code article: 54VAL55  
EAN-13: 8424427265316  
Marque: FORZA

Diamètre: 55  
PG: -  
Visser: M20



### Description générale

emporte-pièces mécaniques à tôle non rectifiés avec rondelle anti-friction.

Les emporte-pièces standard peuvent couper jusqu'à 2 mm dans les tôles d'acier et 1,5 mm dans les tôles d'acier inoxydable.

\*Cette recommandation est générale, il existe une grande variété d'aciers et d'inox. Il est conseillé de bien huiler la tôle avant de la découper (par exemple, utiliser du protoolube). En cas de doute, il est recommandé d'utiliser la série 56.

Les vis des emporte-pièces de la série 54 ont une très haute résistance de 140Kg/mm<sup>2</sup>.

### Caractéristiques

Diamètre	55
PG	-
Visser	M20

### Finitions

Matériel	Acier trempé 50HRc
Finition	bleuir

### Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

### Dimensions

Poids de l'article (kg)	1,490
-------------------------	-------



## EMPORTE-PIÈCES NONN RECTIFIE SANS ROULEMENT VALCIA

Code article: 54VAL60  
EAN-13: 8424427392692  
Marque: FORZA

Diamètre: 60  
PG: -  
Visser: M20



### Description générale

emporte-pièces mécaniques à tôle non rectifiés avec rondelle anti-friction.

Les emporte-pièces standard peuvent couper jusqu'à 2 mm dans les tôles d'acier et 1,5 mm dans les tôles d'acier inoxydable.

\*Cette recommandation est générale, il existe une grande variété d'aciers et d'inox. Il est conseillé de bien huiler la tôle avant de la découper (par exemple, utiliser du protoolube). En cas de doute, il est recommandé d'utiliser la série 56.

Les vis des emporte-pièces de la série 54 ont une très haute résistance de 140Kg/mm<sup>2</sup>.

### Caractéristiques

Diamètre	60
PG	-
Visser	M20

### Finitions

Matériel	Acier trempé 50HRc
Finition	bleuir

### Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

### Dimensions

Poids de l'article (kg)	1,590
-------------------------	-------



## EMPORTE-PIÈCES NONN RECTIFIE SANS ROULEMENT VALCIA

Code article: 54VAL62  
EAN-13: 8424427166910  
Marque: FORZA

Diamètre: 61,8  
PG: -  
Visser: M20



### Description générale

emporte-pièces mécaniques à tôle non rectifiés avec rondelle anti-friction.

Les emporte-pièces standard peuvent couper jusqu'à 2 mm dans les tôles d'acier et 1,5 mm dans les tôles d'acier inoxydable.

\*Cette recommandation est générale, il existe une grande variété d'aciers et d'inox. Il est conseillé de bien huiler la tôle avant de la découper (par exemple, utiliser du protoolube). En cas de doute, il est recommandé d'utiliser la série 56.

Les vis des emporte-pièces de la série 54 ont une très haute résistance de 140Kg/mm<sup>2</sup>.

### Caractéristiques

Diamètre	61,8
PG	-
Visser	M20

### Finitions

Matériel	Acier trempé 50HRc
Finition	bleuir

### Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

### Dimensions

Poids de l'article (kg)	1,590
-------------------------	-------



## EMPORTE-PIÈCES NONN RECTIFIE SANS ROULEMENT VALCIA

Code article: 54VAL63  
EAN-13: 8424427885989  
Marque: FORZA

Diamètre: 63  
PG: -  
Visser: M20



### Description générale

emporte-pièces mécaniques à tôle non rectifiés avec rondelle anti-friction.

Les emporte-pièces standard peuvent couper jusqu'à 2 mm dans les tôles d'acier et 1,5 mm dans les tôles d'acier inoxydable.

\*Cette recommandation est générale, il existe une grande variété d'aciers et d'inox. Il est conseillé de bien huiler la tôle avant de la découper (par exemple, utiliser du protoolube). En cas de doute, il est recommandé d'utiliser la série 56.

Les vis des emporte-pièces de la série 54 ont une très haute résistance de 140Kg/mm<sup>2</sup>.

### Caractéristiques

Diamètre	63
PG	-
Visser	M20

### Finitions

Matériel	Acier trempé 50HRc
Finition	bleuir

### Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

### Dimensions

Poids de l'article (kg)	1,590
-------------------------	-------



## EMPORTE-PIÈCES NONN RECTIFIE SANS ROULEMENT VALCIA

Code article: 54VAL76  
EAN-13: 8424427378344  
Marque: FORZA

Diamètre: 76  
PG: -  
Visser: M20



### Description générale

emporte-pièces mécaniques à tôle non rectifiés avec rondelle anti-friction.

Les emporte-pièces standard peuvent couper jusqu'à 2 mm dans les tôles d'acier et 1,5 mm dans les tôles d'acier inoxydable.

\*Cette recommandation est générale, il existe une grande variété d'aciers et d'inox. Il est conseillé de bien huiler la tôle avant de la découper (par exemple, utiliser du protoolube). En cas de doute, il est recommandé d'utiliser la série 56.

Les vis des emporte-pièces de la série 54 ont une très haute résistance de 140Kg/mm<sup>2</sup>.

### Caractéristiques

Diamètre	76
PG	-
Visser	M20

### Finitions

Matériel	Acier trempé 50HRc
Finition	bleuir

### Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

### Dimensions

Poids de l'article (kg)	2,440
-------------------------	-------



## EMPORTE-PIÈCES NONN RECTIFIE SANS ROULEMENT VALCIA

Code article: 54VAL89  
EAN-13: 8424427497861  
Marque: FORZA

Diamètre: 89  
PG: -  
Visser: M20



### Description générale

emporte-pièces mécaniques à tôle non rectifiés avec rondelle anti-friction.

Les emporte-pièces standard peuvent couper jusqu'à 2 mm dans les tôles d'acier et 1,5 mm dans les tôles d'acier inoxydable.

\*Cette recommandation est générale, il existe une grande variété d'aciers et d'inox. Il est conseillé de bien huiler la tôle avant de la découper (par exemple, utiliser du protoolube). En cas de doute, il est recommandé d'utiliser la série 56.

Les vis des emporte-pièces de la série 54 ont une très haute résistance de 140Kg/mm<sup>2</sup>.

### Caractéristiques

Diamètre	89
PG	-
Visser	M20

### Finitions

Matériel	Acier trempé 50HRc
Finition	bleuir

### Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

### Dimensions

Poids de l'article (kg)	3,200
-------------------------	-------



## EMPORTE-PIÈCES NONN RECTIFIE SANS ROULEMENT VALCIA

Code article: 54VAL91  
EAN-13: 8424427755527  
Marque: FORZA

Diamètre: 91  
PG: -  
Visser: M20



### Description générale

emporte-pièces mécaniques à tôle non rectifiés avec rondelle anti-friction.

Les emporte-pièces standard peuvent couper jusqu'à 2 mm dans les tôles d'acier et 1,5 mm dans les tôles d'acier inoxydable.

\*Cette recommandation est générale, il existe une grande variété d'aciers et d'inox. Il est conseillé de bien huiler la tôle avant de la découper (par exemple, utiliser du protoolube). En cas de doute, il est recommandé d'utiliser la série 56.

Les vis des emporte-pièces de la série 54 ont une très haute résistance de 140Kg/mm<sup>2</sup>.

### Caractéristiques

Diamètre	91
PG	-
Visser	M20

### Finitions

Matériel	Acier trempé 50HRc
Finition	bleuir

### Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

### Dimensions

Poids de l'article (kg)	3,300
-------------------------	-------



## EMPORTE-PIÈCES NONN RECTIFIE SANS ROULEMENT VALCIA

Code article: 54VAL102  
EAN-13: 8424427262445  
Marque: FORZA

Diamètre: 102  
Visser: M20



### Description générale

emporte-pièces mécaniques à tôle non rectifiés avec rondelle anti-friction.

Les emporte-pièces standard peuvent couper jusqu'à 2 mm dans les tôles d'acier et 1,5 mm dans les tôles d'acier inoxydable.

\*Cette recommandation est générale, il existe une grande variété d'aciers et d'inox. Il est conseillé de bien huiler la tôle avant de la découper (par exemple, utiliser du protoolube). En cas de doute, il est recommandé d'utiliser la série 56.

Les vis des emporte-pièces de la série 54 ont une très haute résistance de 140Kg/mm<sup>2</sup>.

### Caractéristiques

Diamètre	102
Visser	M20

### Finitions

Matériel	Acier trempé 50HRc
Finition	bleuir

### Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

### Dimensions

Poids de l'article (kg)	3,800
-------------------------	-------



## EMPORTE-PIÈCES NONN RECTIFIE SANS ROULEMENT VALCIA

Code article: 54VAL116  
EAN-13: 8424427785395  
Marque: FORZA

Diamètre: 116



### Description générale

emporte-pièces mécaniques à tôle non rectifiés avec rondelle anti-friction.

Les emporte-pièces standard peuvent couper jusqu'à 2 mm dans les tôles d'acier et 1,5 mm dans les tôles d'acier inoxydable.

\*Cette recommandation est générale, il existe une grande variété d'aciers et d'inox. Il est conseillé de bien huiler la tôle avant de la découper (par exemple, utiliser du protoolube). En cas de doute, il est recommandé d'utiliser la série 56.

Les vis des emporte-pièces de la série 54 ont une très haute résistance de 140Kg/mm<sup>2</sup>.

### Caractéristiques

Diamètre	116
----------	-----

### Finitions

Matériel	Acier trempé 50HRc
Finition	bleuir

### Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

### Dimensions

Poids de l'article (kg)	4,550
-------------------------	-------