

PINCE INTÉRIEURS SÉRIE 4300



4305-4308 4312-4365



Code article: 4305
EAN-13: 8424427639704
Marque: FORZA

diamètre minimal: 5
diamètre maximal: 7
L (hauteur utile des jambes): 27

- Parfait pour les extractions sans espace sous la pièce
- Point d'insertion pour une ouverture plus douce des griffes

Description générale

Extracteurs d'intérieurs à pince

Il couvre tout l'arc du roulement avec ses multiples coupes allant de 2 dans les très petites pinces jusqu'à 6 dans les plus grandes.

Fabriqué en matériau CrVa

Les vis de pression à partir de la pince 4320 ont une pointe d'insertion durcie à 55HRc afin que les pinces s'ouvrent plus doucement

Avec deux systèmes d'extraction : masse d'inertie et pont avec griffes. S'adapte directement aux deux extracteurs sans avoir besoin d'adaptateurs

Caractéristiques

diamètre minimal	5
diamètre maximal	7
L (hauteur utile des jambes)	27
Z (Mesure totale de la pince)	82
Mise en garde	sans bol

Finitions

Matériel	Pincés en acier allié
Finition	Bœuf Ionit noir, bol nickelé

Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

Dimensions

Poids de l'article (kg)	0,080
-------------------------	-------

PINCE INTÉRIEURS SÉRIE 4300



4305-4308 4312-4365



Code article: 4308
EAN-13: 8424427639803
Marque: FORZA

diamètre minimal: 8
diamètre maximal: 11
L (hauteur utile des jambes): 40

- Parfait pour les extractions sans espace sous la pièce
- Point d'insertion pour une ouverture plus douce des griffes

Description générale

Extracteurs d'intérieurs à pince

Il couvre tout l'arc du roulement avec ses multiples coupes allant de 2 dans les très petites pinces jusqu'à 6 dans les plus grandes.

Fabriqué en matériau CrVa

Les vis de pression à partir de la pince 4320 ont une pointe d'insertion durcie à 55HRc afin que les pinces s'ouvrent plus doucement

Avec deux systèmes d'extraction : masse d'inertie et pont avec griffes. S'adapte directement aux deux extracteurs sans avoir besoin d'adaptateurs

Caractéristiques

diamètre minimal	8
diamètre maximal	11
L (hauteur utile des jambes)	40
Z (Mesure totale de la pince)	90
Mise en garde	sans bol

Finitions

Matériel	Pincés en acier allié
Finition	Bœuf Ionit noir, bol nickelé

Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

Dimensions

Poids de l'article (kg)	0,090
-------------------------	-------



4305-4308 4312-4365



PINCE INTÉRIEURS SÉRIE 4300

Code article: 4312
EAN-13: 8424427639902
Marque: FORZA

diamètre minimal: 12
diamètre maximal: 14
L (hauteur utile des jambes): 64

- Parfait pour les extractions sans espace sous la pièce
- Point d'insertion pour une ouverture plus douce des griffes

Description générale

Extracteurs d'intérieurs à pince

Il couvre tout l'arc du roulement avec ses multiples coupes allant de 2 dans les très petites pinces jusqu'à 6 dans les plus grandes.

Fabriqué en matériau CrVa

Les vis de pression à partir de la pince 4320 ont une pointe d'insertion durcie à 55HRc afin que les pinces s'ouvrent plus doucement

Avec deux systèmes d'extraction : masse d'inertie et pont avec griffes. S'adapte directement aux deux extracteurs sans avoir besoin d'adaptateurs

Caractéristiques

diamètre minimal	12
diamètre maximal	14
L (hauteur utile des jambes)	64
Z (Mesure totale de la pince)	108

Finitions

Matériel	Pinces en acier allié
Finition	Bœuf Ionit noir, bol nickelé

Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

Dimensions

Poids de l'article (kg)	0,270
-------------------------	-------



4305-4308 4312-4365



PINCE INTÉRIEURS SÉRIE 4300

Code article: 4315
EAN-13: 8424427640007
Marque: FORZA

diamètre minimal: 15
diamètre maximal: 19
L (hauteur utile des jambes): 64

- Parfait pour les extractions sans espace sous la pièce
- Point d'insertion pour une ouverture plus douce des griffes

Description générale

Extracteurs d'intérieurs à pince

Il couvre tout l'arc du roulement avec ses multiples coupes allant de 2 dans les très petites pinces jusqu'à 6 dans les plus grandes.

Fabriqué en matériau CrVa

Les vis de pression à partir de la pince 4320 ont une pointe d'insertion durcie à 55HRc afin que les pinces s'ouvrent plus doucement

Avec deux systèmes d'extraction : masse d'inertie et pont avec griffes. S'adapte directement aux deux extracteurs sans avoir besoin d'adaptateurs

Caractéristiques

diamètre minimal	15
diamètre maximal	19
L (hauteur utile des jambes)	64
Z (Mesure totale de la pince)	125

Finitions

Matériel	Pinces en acier allié
Finition	Bœuf Ionit noir, bol nickelé

Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

Dimensions

Poids de l'article (kg)	0,270
-------------------------	-------

PINCE INTÉRIEURS SÉRIE 4300



4305-4308 4312-4365



Code article: 4320
EAN-13: 8424427640106
Marque: FORZA

diamètre minimal: 20
diamètre maximal: 24
L (hauteur utile des jambes): 65

- Parfait pour les extractions sans espace sous la pièce
- Point d'insertion pour une ouverture plus douce des griffes

Description générale

Extracteurs d'intérieurs à pince

Il couvre tout l'arc du roulement avec ses multiples coupes allant de 2 dans les très petites pinces jusqu'à 6 dans les plus grandes.

Fabriqué en matériau CrVa

Les vis de pression à partir de la pince 4320 ont une pointe d'insertion durcie à 55HRc afin que les pinces s'ouvrent plus doucement

Avec deux systèmes d'extraction : masse d'inertie et pont avec griffes. S'adapte directement aux deux extracteurs sans avoir besoin d'adaptateurs

Caractéristiques

diamètre minimal	20
diamètre maximal	24
L (hauteur utile des jambes)	65
Z (Mesure totale de la pince)	125

Finitions

Matériel	Pinces en acier allié
Finition	Bœuf Ionit noir, bol nickelé

Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

Dimensions

Poids de l'article (kg)	0,320
-------------------------	-------



4305-4308 4312-4365



PINCE INTÉRIEURS SÉRIE 4300

Code article: 4325
EAN-13: 8424427640205
Marque: FORZA

diamètre minimal: 25
diamètre maximal: 29
L (hauteur utile des jambes): 65

- Parfait pour les extractions sans espace sous la pièce
- Point d'insertion pour une ouverture plus douce des griffes

Description générale

Extracteurs d'intérieurs à pince

Il couvre tout l'arc du roulement avec ses multiples coupes allant de 2 dans les très petites pinces jusqu'à 6 dans les plus grandes.

Fabriqué en matériau CrVa

Les vis de pression à partir de la pince 4320 ont une pointe d'insertion durcie à 55HRc afin que les pinces s'ouvrent plus doucement

Avec deux systèmes d'extraction : masse d'inertie et pont avec griffes. S'adapte directement aux deux extracteurs sans avoir besoin d'adaptateurs

Caractéristiques

diamètre minimal	25
diamètre maximal	29
L (hauteur utile des jambes)	65
Z (Mesure totale de la pince)	125

Finitions

Matériel	Pinces en acier allié
Finition	Bœuf Ionit noir, bol nickelé

Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

Dimensions

Poids de l'article (kg)	0,370
-------------------------	-------



4305-4308 4312-4365



PINCE INTÉRIEURS SÉRIE 4300

Code article: 4330
EAN-13: 8424427640304
Marque: FORZA

diamètre minimal: 30
diamètre maximal: 37
L (hauteur utile des jambes): 65

- Parfait pour les extractions sans espace sous la pièce
- Point d'insertion pour une ouverture plus douce des griffes

Description générale

Extracteurs d'intérieurs à pince

Il couvre tout l'arc du roulement avec ses multiples coupes allant de 2 dans les très petites pinces jusqu'à 6 dans les plus grandes.

Fabriqué en matériau CrVa

Les vis de pression à partir de la pince 4320 ont une pointe d'insertion durcie à 55HRc afin que les pinces s'ouvrent plus doucement

Avec deux systèmes d'extraction : masse d'inertie et pont avec griffes. S'adapte directement aux deux extracteurs sans avoir besoin d'adaptateurs

Caractéristiques

diamètre minimal	30
diamètre maximal	37
L (hauteur utile des jambes)	65
Z (Mesure totale de la pince)	125

Finitions

Matériel	Pinces en acier allié
Finition	Bœuf Ionit noir, bol nickelé

Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

Dimensions

Poids de l'article (kg)	0,430
-------------------------	-------



4305-4308 4312-4365



8 424427 640403 >

PINCE INTÉRIEURS SÉRIE 4300

Code article: 4338
EAN-13: 8424427640403
Marque: FORZA

diamètre minimal: 38
diamètre maximal: 45
L (hauteur utile des jambes): 65

- Parfait pour les extractions sans espace sous la pièce
- Point d'insertion pour une ouverture plus douce des griffes

Description générale

Extracteurs d'intérieurs à pince

Il couvre tout l'arc du roulement avec ses multiples coupes allant de 2 dans les très petites pinces jusqu'à 6 dans les plus grandes.

Fabriqué en matériau CrVa

Les vis de pression à partir de la pince 4320 ont une pointe d'insertion durcie à 55HRc afin que les pinces s'ouvrent plus doucement

Avec deux systèmes d'extraction : masse d'inertie et pont avec griffes. S'adapte directement aux deux extracteurs sans avoir besoin d'adaptateurs

Caractéristiques

diamètre minimal	38
diamètre maximal	45
L (hauteur utile des jambes)	65
Z (Mesure totale de la pince)	125

Finitions

Matériel	Pinces en acier allié
Finition	Bœuf Ionit noir, bol nickelé

Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

Dimensions

Poids de l'article (kg)	0,570
-------------------------	-------

PINCE INTÉRIEURS SÉRIE 4300



4305-4308 4312-4365



8 424427 640502 >

Code article: 4347
EAN-13: 8424427640502
Marque: FORZA

diamètre minimal: 46
diamètre maximal: 54
L (hauteur utile des jambes): 88

- Parfait pour les extractions sans espace sous la pièce
- Point d'insertion pour une ouverture plus douce des griffes

Description générale

Extracteurs d'intérieurs à pince

Il couvre tout l'arc du roulement avec ses multiples coupes allant de 2 dans les très petites pinces jusqu'à 6 dans les plus grandes.

Fabriqué en matériau CrVa

Les vis de pression à partir de la pince 4320 ont une pointe d'insertion durcie à 55HRc afin que les pinces s'ouvrent plus doucement

Avec deux systèmes d'extraction : masse d'inertie et pont avec griffes. S'adapte directement aux deux extracteurs sans avoir besoin d'adaptateurs

Caractéristiques

diamètre minimal	46
diamètre maximal	54
L (hauteur utile des jambes)	88
Z (Mesure totale de la pince)	175

Finitions

Matériel	Pinces en acier allié
Finition	Bœuf Ionit noir, bol nickelé

Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

Dimensions

Poids de l'article (kg)	1,350
-------------------------	-------



4305-4308 4312-4365



PINCE INTÉRIEURS SÉRIE 4300

Code article: 4355
EAN-13: 8424427640601
Marque: FORZA

diamètre minimal: 55
diamètre maximal: 64
L (hauteur utile des jambes): 89

- Parfait pour les extractions sans espace sous la pièce
- Point d'insertion pour une ouverture plus douce des griffes

Description générale

Extracteurs d'intérieurs à pince

Il couvre tout l'arc du roulement avec ses multiples coupes allant de 2 dans les très petites pinces jusqu'à 6 dans les plus grandes.

Fabriqué en matériau CrVa

Les vis de pression à partir de la pince 4320 ont une pointe d'insertion durcie à 55HRc afin que les pinces s'ouvrent plus doucement

Avec deux systèmes d'extraction : masse d'inertie et pont avec griffes. S'adapte directement aux deux extracteurs sans avoir besoin d'adaptateurs

Caractéristiques

diamètre minimal	55
diamètre maximal	64
L (hauteur utile des jambes)	89
Z (Mesure totale de la pince)	175

Finitions

Matériel	Pinces en acier allié
Finition	Bœuf Ionit noir, bol nickelé

Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

Dimensions

Poids de l'article (kg)	1,580
-------------------------	-------



4305-4308 4312-4365



PINCE INTÉRIEURS SÉRIE 4300

Code article: 4365
EAN-13: 8424427640700
Marque: FORZA

diamètre minimal: 65
diamètre maximal: 76
L (hauteur utile des jambes): 89

- Parfait pour les extractions sans espace sous la pièce
- Point d'insertion pour une ouverture plus douce des griffes

Description générale

Extracteurs d'intérieurs à pince

Il couvre tout l'arc du roulement avec ses multiples coupes allant de 2 dans les très petites pinces jusqu'à 6 dans les plus grandes.

Fabriqué en matériau CrVa

Les vis de pression à partir de la pince 4320 ont une pointe d'insertion durcie à 55HRc afin que les pinces s'ouvrent plus doucement

Avec deux systèmes d'extraction : masse d'inertie et pont avec griffes. S'adapte directement aux deux extracteurs sans avoir besoin d'adaptateurs

Caractéristiques

diamètre minimal	65
diamètre maximal	76
L (hauteur utile des jambes)	89
Z (Mesure totale de la pince)	175

Finitions

Matériel	Pinces en acier allié
Finition	Bœuf Ionit noir, bol nickelé

Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

Dimensions

Poids de l'article (kg)	1,980
-------------------------	-------