



EXTRACTEUR HYDRAULIQUE AUTOCENTRANT FORZA AVEC POMPE ET CETLINDRE SÉRIE 1300CTA

Code article: 1306CTA
EAN-13: 8424427166446
Marque: FORZA

A (hauteur utile des griffes): 300
B (ouverture maximale): 310
B (Ouverture minimale): 50

- Mécanisme hydraulique : extraction plus rapide avec moins d'effort
- La broche hydraulique compacte ne nécessite aucune pompe hydraulique
- Centrage automatique des pattes d'extraction, pour une meilleure préhension

Description générale

Extracteur hydraulique à centrage automatique avec pompe et vérin intégrés pour l'extérieur.

Jambes forgées.

Toutes les jambes bougent en même temps, pour obtenir une adhérence optimale lors de l'extraction.

Il améliore le placement de l'extracteur, même si la pièce à extraire est dans une position inconfortable.

L'extracteur à centrage automatique est très sûr, car il ne peut pas être ouvert plus que ce que l'extracteur permet dans son utilisation correcte.

Caractéristiques

A (hauteur utile des griffes)	300
B (ouverture maximale)	310
B (Ouverture minimale)	50
C (largeur du corps)	220
type de broche	Hydraulique compacte avec pompe
Combine	2/3 Patas
Force (tonnes)	6

Finitions

Couleur	Acier
Matériel	Griffes en acier allié
Finition	Nickelé, vis bleui

Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

Dimensions

Poids de l'article (kg)	14,190
-------------------------	--------



EXTRACTEUR HYDRAULIQUE AUTOCENTRANT FORZA AVEC POMPE ET CETLINDRE SÉRIE 1300CTA

Code article: 1306CLTA
EAN-13: 8424427863826
Marque: FORZA

A (hauteur utile des griffes): 380
B (ouverture maximale): 360
B (Ouverture minimale): 50

- Mécanisme hydraulique : extraction plus rapide avec moins d'effort
- La broche hydraulique compacte ne nécessite aucune pompe hydraulique
- Centrage automatique des pattes d'extraction, pour une meilleure préhension



Description générale

Extracteur hydraulique à centrage automatique avec pompe et vérin intégrés pour l'extérieur.

Jambes forgées.

Toutes les jambes bougent en même temps, pour obtenir une adhérence optimale lors de l'extraction.

Il améliore le placement de l'extracteur, même si la pièce à extraire est dans une position inconfortable.

L'extracteur à centrage automatique est très sûr, car il ne peut pas être ouvert plus que ce que l'extracteur permet dans son utilisation correcte.

Caractéristiques

A (hauteur utile des griffes)	380
B (ouverture maximale)	360
B (Ouverture minimale)	50
C (largeur du corps)	220
type de broche	Hydraulique compacte avec pompe
Combine	2/3 Patas
Force (tonnes)	6

Finitions

Couleur	Acier
Matériel	Griffes en acier allié
Finition	Nickelé, vis bleui

Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

Dimensions

Poids de l'article (kg)	15,090
-------------------------	--------



EXTRACTEUR HYDRAULIQUE AUTOCENTRANT FORZA AVEC POMPE ET CETLINDRE SÉRIE 1300CTA

Code article: 1306CXTA
EAN-13: 8424427087390
Marque: FORZA

A (hauteur utile des griffes): 460
B (ouverture maximale): 410
B (Ouverture minimale): 50

- Mécanisme hydraulique : extraction plus rapide avec moins d'effort
- La broche hydraulique compacte ne nécessite aucune pompe hydraulique
- Centrage automatique des pattes d'extraction, pour une meilleure préhension

Description générale

Extracteur hydraulique à centrage automatique avec pompe et vérin intégrés pour l'extérieur.

Jambes forgées.

Toutes les jambes bougent en même temps, pour obtenir une adhérence optimale lors de l'extraction.

Il améliore le placement de l'extracteur, même si la pièce à extraire est dans une position inconfortable.

L'extracteur à centrage automatique est très sûr, car il ne peut pas être ouvert plus que ce que l'extracteur permet dans son utilisation correcte.

Caractéristiques

A (hauteur utile des griffes)	460
B (ouverture maximale)	410
B (Ouverture minimale)	50
C (largeur du corps)	220
type de broche	Hydraulique compacte avec pompe
Combine	2/3 Patas
Force (tonnes)	6

Finitions

Couleur	Acier
Matériel	Griffes en acier allié
Finition	Nickelé, vis bleui

Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

Dimensions

Poids de l'article (kg)	16,340
-------------------------	--------



EXTRACTEUR HYDRAULIQUE AUTOCENTRANT FORZA AVEC POMPE ET CETLINDRE SÉRIE 1300CTA

Code article: 1308CTA
EAN-13: 8424427503074
Marque: FORZA

A (hauteur utile des griffes): 370
B (ouverture maximale): 425
B (Ouverture minimale): 70

- Mécanisme hydraulique : extraction plus rapide avec moins d'effort
- La broche hydraulique compacte ne nécessite aucune pompe hydraulique
- Centrage automatique des pattes d'extraction, pour une meilleure préhension

Description générale

Extracteur hydraulique à centrage automatique avec pompe et vérin intégrés pour l'extérieur.

Jambes forgées.

Toutes les jambes bougent en même temps, pour obtenir une adhérence optimale lors de l'extraction.

Il améliore le placement de l'extracteur, même si la pièce à extraire est dans une position inconfortable.

L'extracteur à centrage automatique est très sûr, car il ne peut pas être ouvert plus que ce que l'extracteur permet dans son utilisation correcte.

Caractéristiques

A (hauteur utile des griffes)	370
B (ouverture maximale)	425
B (Ouverture minimale)	70
C (largeur du corps)	205
type de broche	Hydraulique compacte avec pompe
Force (tonnes)	8

Finitions

Couleur	Acier
Matériel	Griffes en acier allié
Finition	Nickelé, vis bleui

Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

Dimensions

Poids de l'article (kg)	21,730
-------------------------	--------



EXTRACTEUR HYDRAULIQUE AUTOCENTRANT FORZA AVEC POMPE ET CETLINDRE SÉRIE 1300CTA

Code article: 1308CLTA
EAN-13: 8424427418781
Marque: FORZA

A (hauteur utile des griffes): 485
B (ouverture maximale): 480
B (Ouverture minimale): 70

- Mécanisme hydraulique : extraction plus rapide avec moins d'effort
- La broche hydraulique compacte ne nécessite aucune pompe hydraulique
- Centrage automatique des pattes d'extraction, pour une meilleure préhension

Description générale

Extracteur hydraulique à centrage automatique avec pompe et vérin intégrés pour l'extérieur.

Jambes forgées.

Toutes les jambes bougent en même temps, pour obtenir une adhérence optimale lors de l'extraction.

Il améliore le placement de l'extracteur, même si la pièce à extraire est dans une position inconfortable.

L'extracteur à centrage automatique est très sûr, car il ne peut pas être ouvert plus que ce que l'extracteur permet dans son utilisation correcte.

Caractéristiques

A (hauteur utile des griffes)	485
B (ouverture maximale)	480
B (Ouverture minimale)	70
C (largeur du corps)	205
type de broche	Hydraulique compacte avec pompe
Force (tonnes)	8

Finitions

Couleur	Acier
Matériel	Griffes en acier allié
Finition	Nickelé, vis bleui

Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

Dimensions

Poids de l'article (kg)	23,790
-------------------------	--------



EXTRACTEUR HYDRAULIQUE AUTOCENTRANT FORZA AVEC POMPE ET CETLINDRE SÉRIE 1300CTA

Code article: 1308CXTA
EAN-13: 8424427433234
Marque: FORZA

A (hauteur utile des griffes): 600
B (ouverture maximale): 540
B (Ouverture minimale): 70

- Mécanisme hydraulique : extraction plus rapide avec moins d'effort
- La broche hydraulique compacte ne nécessite aucune pompe hydraulique
- Centrage automatique des pattes d'extraction, pour une meilleure préhension

Description générale

Extracteur hydraulique à centrage automatique avec pompe et vérin intégrés pour l'extérieur.

Jambes forgées.

Toutes les jambes bougent en même temps, pour obtenir une adhérence optimale lors de l'extraction.

Il améliore le placement de l'extracteur, même si la pièce à extraire est dans une position inconfortable.

L'extracteur à centrage automatique est très sûr, car il ne peut pas être ouvert plus que ce que l'extracteur permet dans son utilisation correcte.

Caractéristiques

A (hauteur utile des griffes)	600
B (ouverture maximale)	540
B (Ouverture minimale)	70
C (largeur du corps)	205
type de broche	Hydraulique compacte avec pompe
Force (tonnes)	8

Finitions

Couleur	Acier
Matériel	Griffes en acier allié
Finition	Nickelé, vis bleui

Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

Dimensions

Poids de l'article (kg)	27,010
-------------------------	--------