



VÉRINS HYDRAULIQUES DE 10 - 100 T

Code article: 09101
EAN-13: 0662005310654
Marque: ENERPAC

Course: 42
Filetage de col (W): 2 3/4"-16UN
Hauteur rétractée (A): 120



Description générale

vérin simple effet
Norme de l'industrie pour les cylindres à usage général

Caractéristiques

Course	42
Filetage de col (W)	2 3/4"-16UN
Hauteur rétractée (A)	120
Diamètre extérieur (D)	69
Pression maximale	700 Bar

Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

Dimensions

Poids de l'article (kg)	2,740
-------------------------	-------



VÉRINS HYDRAULIQUES DE 10 - 100 T

Code article: 09181
EAN-13: 0662005302611
Marque: ENERPAC

Course: 49
Filetage de col (W): 3 7/8"-12UN
Hauteur rétractée (A): 162

Description générale

vérin simple effet
Norme de l'industrie pour les cylindres à usage général

Caractéristiques

Course	49
Filetage de col (W)	3 7/8"-12UN
Hauteur rétractée (A)	162
Diamètre extérieur (D)	98
Filetage intérieur du piston (O)	1 9/16"-16UN
Pression maximale	700 Bar
Distance du trou (U)	82,6
Filetage d'orifice (V)	3/8"-16UN

Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

Dimensions

Poids de l'article (kg)	7,500
-------------------------	-------



VÉRINS HYDRAULIQUES DE 10 - 100 T

Code article: 09301
EAN-13: 0662005302758
Marque: ENERPAC

Course: 64
Filetage de col (W): 4 1/2"-12UN
Hauteur rétractée (A): 178

Description générale

vérin simple effet
Norme de l'industrie pour les cylindres à usage général

Caractéristiques

Course	64
Filetage de col (W)	4 1/2"-12UN
Hauteur rétractée (A)	178
Diamètre extérieur (D)	114
Filetage intérieur du piston (O)	1 13/16"-16UN
Pression maximale	700 Bar
Distance du trou (U)	92,2
Filetage d'orifice (V)	3/8"-16UN

Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

Dimensions

Poids de l'article (kg)	10,500
-------------------------	--------

VÉRINS HYDRAULIQUES DE 10 - 100 T



Code article: 09521
EAN-13: 0662005302932
Marque: ENERPAC

Course: 76
Filetage de col (W): 6 1/4"-12UN
Hauteur rétractée (A): 247



Description générale

vérin simple effet
Norme de l'industrie pour les cylindres à usage général

Caractéristiques

Course	76
Filetage de col (W)	6 1/4"-12UN
Hauteur rétractée (A)	247
Diamètre extérieur (D)	159
Filetage intérieur du piston (O)	2 3/4"-16UN
Pression maximale	700 Bar
Distance du trou (U)	130,3
Filetage d'orifice (V)	1/2"-13UN

Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

Dimensions

Poids de l'article (kg)	31,000
-------------------------	--------



VÉRINS HYDRAULIQUES DE 10 - 100 T

Code article: 09951
EAN-13: 0662005303090
Marque: ENERPAC

Course: 76
Filetage de col (W): 8 3/8"-12UN
Hauteur rétractée (A): 254

Description générale

vérin simple effet
Norme de l'industrie pour les cylindres à usage général

Caractéristiques

Course	76
Filetage de col (W)	8 3/8"-12UN
Hauteur rétractée (A)	254
Diamètre extérieur (D)	212
Filetage intérieur du piston (O)	4"-16UN
Pression maximale	700 Bar
Distance du trou (U)	177,8
Filetage d'orifice (V)	5/8"-11UN

Certifications

Garantie	Illimité par défaut de fabrication
Certification	ISO 9001 et ISO 14001

Dimensions

Poids de l'article (kg)	65,000
-------------------------	--------